

3M España

Catálogo de productos 2023

Productos de Protección Personal

Efectividad : 1 de Octubre de 2023

La información que figura en este catálogo es actual a la fecha de publicación. Ocasionalmente 3M puede modificar la disponibilidad de los productos. 3M no es responsable en caso de errores u omisiones.

50 ⁺ años de
liderazgo en 
salud y seguridad




Webinarios especializados a un click



3M ofrece una amplia variedad de herramientas y aplicaciones de software para satisfacer sus necesidades de formación sobre seguridad en torno a los equipos de protección individual (EPI) que pueden utilizarse en el lugar de trabajo. Nuestros expertos están listos para compartir con usted los últimos descubrimientos y consejos prácticos en una serie de webinarios adicionales totalmente gratuitos.

Acceda al webinar en directo
o vea la grabación más tarde:





Prendas y ropa de trabajo

■ Prendas y ropa de trabajo

Trajes de Protección

3M™ Prenda de protección 4500

3M™ Prenda de protección 4500 está fabricada con un suave polipropileno transpirable que ofrece al usuario una excelente disipación del calor así como una fresca comodidad. Esta prenda ofrece protección básica contra suciedad, polvo y salpicaduras de líquidos no peligrosos y tiene certificación CE de categoría I Simple.

- Esta prenda de categoría I está diseñada para protección ligera contra líquidos y polvos no peligrosos
- El material de polipropileno transpirable de 45 g/m² ofrece el certificado CE simple para partículas y líquidos no peligrosos
- Excelente transpirabilidad y comodidad para un uso prolongado



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089594	P4500BXX	3M™ Mono 4500, 2XL	20	Unidad
7000089595	P4500B3X	3M™ Mono 4500, 3XL	20	Unidad
7000089596	P4500B4X	3M™ Mono 4500, 4XL	20	Unidad
7000089592	P4500BL	3M™ Mono 4500, L	20	Unidad
7000089591	P4500BM	3M™ Mono 4500, M	20	Unidad
7000089590	P4500BS	3M™ Mono 4500, S	20	Unidad
7000089593	P4500BXL	3M™ Mono 4500, XL	20	Unidad

3M™ Prenda de protección 4510

3M™ Prenda de protección 4510 es una opción económica contra agentes infecciosos, salpicaduras de algunos líquidos y ciertos polvos peligrosos. Nuestro laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor salga de la prenda y la humedad se evapore de la piel. Es una solución de protección ligera y cómoda.

- Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.
- Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
- Confeccionado en un laminado microporoso ligero, suave y no tejido para la protección contra salpicaduras, que aporta solidez y transpirabilidad



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089665	P4510XXL	3M™ Prenda de protección 4510, 2XL	20	Unidad
7000089666	P45103XL	3M™ Prenda de protección 4510, 3XL	20	Unidad
7000089667	P45104XL	3M™ Prenda de protección 4510, 4XL	20	Unidad
7000089663	P4510L	3M™ Prenda de protección 4510, L	20	Unidad
7000089662	P4510M	3M™ Prenda de protección 4510, M	20	Unidad
7000089661	P4510S	3M™ Prenda de protección 4510, S	20	Unidad
7000089664	P4510XL	3M™ Prenda de protección 4510, XL	20	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

3M™ Prenda de protección 4515

3M™ Prenda de protección 4515 es una prenda de protección resistente de 50 g/m² de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificado CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica disponible en una amplia variedad de colores para ayudar en la identificación y zonificación.



- Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto
- Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
- SMS de 50 g/m² suave y resistente para un gran rendimiento

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089622	P4515AXX	3M™ Prenda de protección 4515, azul, 2XL	20	Unidad
7000089623	P4515A3X	3M™ Prenda de protección 4515, azul, 3XL	20	Unidad
7000089624	P4515A4X	3M™ Prenda de protección 4515, azul, 4XL	20	Unidad
7000089620	P4515AL	3M™ Prenda de protección 4515, azul, L	20	Unidad
7000089619	P4515AM	3M™ Prenda de protección 4515, azul, M	20	Unidad
7000089618	P4515AS	3M™ Prenda de protección 4515, azul, S	20	Unidad
7000089621	P4515AXL	3M™ Prenda de protección 4515, azul, XL	20	Unidad
7000089615	P4515BXX	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, 2XL	20	Unidad
7000089616	P4515B3X	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, 3XL	20	Unidad
7000089617	P4515B4X	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, 4XL	20	Unidad
7000089613	P4515BL	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, L	20	Unidad
7000089612	P4515BM	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, M	20	Unidad
7000089611	P4515BS	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, S	20	Unidad
7000089614	P4515BXL	3M™ Prenda de protección 4515, blanco, XL	20	Unidad
7000089636	P4515NXX	3M™ Prenda de protección 4515, naranja, 2XL	20	Unidad
7000089637	P4515N3X	3M™ Prenda de protección 4515, naranja, 3XL	20	Unidad
7000089634	P4515NL	3M™ Prenda de protección 4515, naranja, L	20	Unidad
7000089633	P4515NM	3M™ Prenda de protección 4515, naranja, M	20	Unidad
7000089635	P4515NXL	3M™ Prenda de protección 4515, naranja, XL	20	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

3M™ Prenda de protección 4520

3M™ Prenda de protección 4520 se ha diseñado para ofrecer varias capas de SMMMS, solidez y una resistencia eficaz con un peso ligero, de tan solo 43 g/m². Gracias a su excelente transpirabilidad y suavidad, con un tacto similar al del tejido, se puede llevar cómodamente durante periodos prolongados y protege contra las descargas estáticas, las partículas peligrosas y las salpicaduras de líquidos de tipo 5/6.

- Prenda de tipo 5/6 fabricada con un material extremadamente ligero y transpirable y diseñada para proteger frente a polvos peligrosos y salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles
- Confeccionada en SMMMS no tejido supertranspirable para liberar eficazmente el calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor
- Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m² de SMS para un alto rendimiento



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000034764	P4520XXL	3M™ Prenda de protección 4520, 2XL	20	Unidad
7000089643	P45203XL	3M™ Prenda de protección 4520, 3XL	20	Unidad
7000089644	P45204XL	3M™ Prenda de protección 4520, 4XL	20	Unidad
7000034762	P4520L	3M™ Prenda de protección 4520, L	20	Unidad
7000034761	P4520M	3M™ Prenda de protección 4520, M	20	Unidad
7000089642	P4520S	3M™ Prenda de protección 4520, S	20	Unidad
7000034763	P4520XL	3M™ Prenda de protección 4520, XL	20	Unidad
7100052199	4520XXL	3M™ Prenda de protección 4520CS, 2XL	20	Unidad
7100048967	4520M	3M™ Prenda de protección 4520CS, M	20	Unidad
7100048964	4520XL	3M™ Prenda de protección 4520CS, XL	20	Unidad

3M™ Prenda de protección 4530

3M™ Prenda de protección 4530 está tratada con un material especial que ofrece resistencia a la propagación de llamas (FR). Esto permite usarla sobre prendas de índice FR 2 o 3 para proteger mejor contra salpicaduras químicas y polvos peligrosos, además de para aumentar su vida útil gracias a que permite reducir la frecuencia de lavado. Con certificado de categoría III para la protección contra polvo peligroso, salpicaduras tipo 5/6 y antiestática según la EN 1149.

- Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6).
- Múltiples capas suaves y robustas de 54 g/m² de SMS para un alto rendimiento
- Hecho de SMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000109014	P4530XX	3M™ Prenda de protección 4530, 2XL	20	Unidad
7000109015	P45303XL	3M™ Prenda de protección 4530, 3XL	20	Unidad
7000109016	P45304XLN	3M™ Prenda de protección 4530, 4XL	20	Unidad
7000109012	P4530L	3M™ Prenda de protección 4530, L	20	Unidad
7000109011	P4530M	3M™ Prenda de protección 4530, M	20	Unidad
7100214328	4530S	3M™ Prenda de protección 4530, S	20	Unidad
7000109013	P4530XL	3M™ Prenda de protección 4530, XL	20	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

3M™ Prenda de protección 4532+

3M™ Prenda de protección 4532+ tiene un tratamiento único con un material especial que ofrece gran capacidad de repelencia a líquidos, aceites y alcohol. Con certificado de tipo 5 para partículas peligrosas y de tipo 6 para salpicaduras de ciertos productos químicos limitados, ofrece la suavidad y la comodidad supertranspirable del SSMMS con un rendimiento de líquidos mejorado, normalmente asociado a laminados.

- Repelencia a los líquidos exclusiva gracias al tratamiento del material para que sea resistente al aceite y al alcohol
- Múltiples capas suaves y robustas de 52 g/m² de SSMMS para un rendimiento potente
- Hecho de SSMMS no tejido supertranspirable para liberar eficazmente el calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100016008	P4532+2X	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, 2XL	20	Unidad
7100015996	P4532+3X	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, 3XL	20	Unidad
7100016004	P4532+4X	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, 4XL	20	Unidad
7100015994	P4532+L	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, L	20	Unidad
7100015993	P4532+M	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, M	20	Unidad
7100015967	P4532+S	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, S	20	Unidad
7100015922	P4532+XL	3M™ Prenda de protección 4532+, azul, XL	20	Unidad
7100015991	P4532BXX	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, 2XL	20	Unidad
7100015978	P4532B3X	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, 3XL	20	Unidad
7100016018	4532+4XL	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, 4XL	20	Unidad
7100016012	P4532BL	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, L	20	Unidad
7100015949	P4532BM	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, M	20	Unidad
7100016000	P4532BS	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, S	20	Unidad
7100015923	P4532BXL	3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, XL	20	Unidad

3M™ Prenda de protección 4535

3M™ Prenda de protección 4535 proporciona un excelente equilibrio entre comodidad y protección. La parte delantera está confeccionada en un material de 60 g/m² resistente, suave y no tejido, e incorpora un laminado microporoso que protege mejor contra salpicaduras, combinado con un panel trasero de SMMMS que ofrece gran transpirabilidad. 3M™ Prenda de protección 4535 actúa como una barrera frente a salpicaduras limitadas de líquidos y partículas peligrosas.

- Prenda tipo 5/6 confeccionada de tejido extremadamente suave, ligero y duradero que proporciona una buena barrera contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquido limitadas
- El diseño especial de la capucha del panel transpirable, combinado con grandes paneles traseros transpirables, reducen el riesgo de estrés por calor en entornos cálidos
- La cremallera de doble sentido y la solapa de tormenta con aberturas elásticas reducen el riesgo de exposición de la piel.



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100216889	P4535XXL	3M™ Prenda de protección 4535, 2XL	20	Unidad
7100217010	P4535L	3M™ Prenda de protección, 4535-L	20	Unidad
7100217011	P4535M	3M™ Prenda de protección, 4535-M	20	Unidad
7100217012	P4535S	3M™ Prenda de protección, 4535-S	20	Unidad
7100216848	P4535XL	3M™ Prenda de protección, 4535-XL	20	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

Focus

3M™ Prenda de protección 4540+

3M™ Prenda de protección 4540+ está confeccionada con un bicomponente de alta calidad laminado no tejido y cuenta con un panel trasero triangular transpirable SMMMS muy cómodo. Esta prenda, suave y ligera, es una barrera excelente contra partículas peligrosas y salpicaduras de algunos líquidos.

- Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
- El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
- Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100036529	P4540XXL	3M™ Prenda de protección 4540+, 2XL	20	Unidad
7100041597	P45403XL	3M™ Prenda de protección 4540+, 3XL	20	Unidad
7100040416	P4540L	3M™ Prenda de protección 4540+, L	20	Unidad
7100040087	P4540M	3M™ Prenda de protección 4540+, M	20	Unidad
7100040415	P4540S	3M™ Prenda de protección 4540+, S	20	Unidad
7100040086	P4540XL	3M™ Prenda de protección 4540+, XL	20	Unidad

Focus

3M™ Prenda de protección 4545

3M™ Prenda de protección 4545 está fabricada en material bicomponente no tejido que ofrece una alta resistencia a la tracción y está cubierta con un laminado microporoso de desprendimiento de fibras muy bajo para proporcionar una excelente barrera contra salpicaduras peligrosas, agentes infecciosos y partículas.

- Diseñada para ser cómoda, pero con un gran nivel de protección: CE de categoría III, tipo 5/6, polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas
- El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
- Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100198132	P4545XXL	3M™ Prenda de protección 4545, 2XL	20	Unidad
7100196882	P45453XL	3M™ Prenda de protección 4545, 3XL	20	Unidad
7100198130	P45454XLN	3M™ Prenda de protección 4545, 4XL	20	Unidad
7100198241	P4545L	3M™ Prenda de protección 4545, L	20	Unidad
7100198129	P4545M	3M™ Prenda de protección 4545, M	20	Unidad
7100198128	P4545S	3M™ Prenda de protección 4545, S	20	Unidad
7100198131	P4545XL	3M™ Prenda de protección 4545, XL	20	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

3M™ Prenda de protección 4570

3M™ Prenda de protección 4570 está hecha con laminado de PE de 92 g/m² no microporoso y resistente; también incluye un sistema de doble cierre frontal y un tirador de cremallera grande para ponérsela fácilmente. Esta prenda de protección proporciona una excelente barrera contra salpicaduras de líquidos y aerosoles de tipo 3 y partículas peligrosas de Til clase 2 según la EN 1073-2.



- Esta prenda de protección química de alto rendimiento está homologada conforme a los niveles de protección de tipo 3/4/5/6 de la categoría III de la directiva de EPI, por lo que resulta apta para proteger contra una amplia gama de chorros y aerosoles de productos químicos.
- Fabricación con material laminado no tejido de 92 g/m² y con uniones protectoras coextruidas, químicamente selladas
- Sistema de solapa doble integrado con anillas grandes en las cremalleras para abrir y cerrar la prenda fácilmente, incluso con guantes

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089691	P4570XXL	3M™ Prenda de protección 4570, 2XL	12	Unidad
7000089692	P45703XL	3M™ Prenda de protección 4570, 3XL	12	Unidad
7000089689	P4570L	3M™ Prenda de protección 4570, L	12	Unidad
7000089688	P4570M	3M™ Prenda de protección 4570, M	12	Unidad
7000089687	P4570S	3M™ Prenda de protección 4570, S	12	Unidad
7000089690	P4570XL	3M™ Prenda de protección 4570, XL	12	Unidad

3M™ Mono de pintor 50198

3M™ Mono de pintor 50198 cuenta con certificado CE de categoría III según las normas de tipo 5/6. Con certificado EN 119 para reducir la acumulación de carga estática. Fabricación con un laminado resistente de súper baja pelusa en la parte delantera, ofrece un triángulo SMMS transpirable en la parte posterior para ofrecer el equilibrio óptimo entre protección y comodidad.



- Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
- Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
- Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000085107	50198XXL	3M™ Mono de pintor 50198, 2XL	25	Unidad
7000085110	50198L	3M™ Mono de pintor 50198, L	25	Unidad
7000085109	50198M	3M™ Mono de pintor 50198, M	25	Unidad
7000085108	50198XL	3M™ Mono de pintor 50198, XL	25	Unidad

■ Prendas y ropa de trabajo

3M™ Mono de pintor reutilizable 50425

3M™ Mono reutilizable 50425 proporciona protección al usuario y a la prenda en una amplia variedad de entornos y situaciones. Extremadamente cómodo, el mono de trabajo está fabricado en poliéster ligero y transpirable.

- Mono de trabajo reutilizable para tareas generales de taller
- Lavable
- No desprende pelusas



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000034321	50425XXL	3M™ Mono reutilizable 50425, 2XL	10	Unidad
7000034319	50425L	3M™ Mono reutilizable 50425, L	10	Unidad
7000034318	50425M	3M™ Mono reutilizable 50425, M	10	Unidad
7000034320	50425XL	3M™ Mono reutilizable 50425, XL	10	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

Batas de laboratorio

3M™ Bata de laboratorio desechable 4440

3M™ Bata de laboratorio 4440 ofrece una barrera general contra sustancias no peligrosas y salpicaduras de líquidos, ideal para aplicaciones de trabajo ligero. La bata de laboratorio está confeccionada del mismo material laminado que 3M™ Prenda de protección 4535 tipo 5/6.

- La bata de laboratorio de categoría I está confeccionada en material ligero y transpirable, ideal para aplicaciones de trabajo ligero
- Tratamiento antiestático
- Cierre de cremallera frontal



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089712	B4440XXL	3M™ Bata de laboratorio 4440, 2XL	50	Unidad
7000089713	B44403XL	3M™ Bata de laboratorio 4440, 3XL	50	Unidad
7000089714	B44404XL	3M™ Bata de laboratorio 4440, 4XL	50	Unidad
7000089710	B4440L	3M™ Bata de laboratorio 4440, L	50	Unidad
7000089709	B4440M	3M™ Bata de laboratorio 4440, M	50	Unidad
7000089708	B4440S	3M™ Bata de laboratorio 4440, S	50	Unidad
7000089711	B4440XL	3M™ Bata de laboratorio 4440, XL	50	Unidad

3M™ Chaqueta para visitantes 4400

3M™ Chaqueta para visitantes 4400 está hecha de polipropileno suave y transpirable y es ideal para aplicaciones de higiene.

- La chaqueta para visitantes está confeccionada en material ligero y transpirable, ideal para aplicaciones de higiene
- Tratamiento antiestático
- Cierre de cremallera frontal



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089697	B4400BXX	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, 2XL	50	Unidad
7000089698	B4400B3X	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, 3XL	50	Unidad
7000089699	B4400B4X	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, 4XL	50	Unidad
7000034777	B4400BL	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, L	50	Unidad
7000089695	B4400BM	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, M	50	Unidad
7000034776	B4400BS	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, S	50	Unidad
7000089696	B4400BXL	3M™ Chaqueta para visitantes 4400, XL	50	Unidad

Prendas y ropa de trabajo

Accesorios para ropa de seguridad

3M™ Cubrebotas de protección desechables serie 450

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000088638	450	3M™ Cubrebotas de protección desechable serie 450, tamaño universal	100	Par

3M™ Cubrebotas de protección desechables serie 440

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089719	440	3M™ Cubrebotas de protección desechable serie 440, tamaño universal	200	Unidad

3M™ Cubrezapatos de protección desechables serie 442

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089720	442	3M™ Cubrezapatos de protección desechable serie 442, tamaño universal	300	Unidad

3M™ Cubrezapatos de protección desechables serie 402

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089721	402	3M™ Cubrezapatos de protección desechable serie 402, antideslizante, tamaño universal	300	Unidad

3M™ Cubremangas de protección desechables Serie 444

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089717	444	3M™ Cubremangas de protección desechable serie 444, tamaño universal	300	Unidad

3M™ Capucha protectora desechable serie 446

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089715	446	3M™ Capucha de protección desechable serie 446, blanco, tamaño estándar	300	Unidad



3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel : 917 224 075
Email : porsuseguridad@mmm.com
www.3m.com.es/seguridad

© 3M 2023. 3M es una marca comercial propiedad de 3M.
Todos los derechos reservados.