

3M España

Catálogo de productos 2023

Productos de Protección Personal

Efectividad : 1 de Octubre de 2023

La información que figura en este catálogo es actual a la fecha de publicación. Ocasionalmente 3M puede modificar la disponibilidad de los productos. 3M no es responsable en caso de errores u omisiones.



Protección respiratoria

3M™ Soluciones de protección respiratoria

Mascarillas de Protección Respiratoria Desechables



Las mascarillas de protección respiratoria desechables son una excelente opción para los lugares de trabajo donde la limpieza y el mantenimiento de las mismas no son factibles.

Construidas con materiales avanzados, incluyendo 3M™ Advanced Electret Filter Media, las mascarillas de protección respiratoria desechables 3M™ están diseñadas para brindar comodidad y protección, permitiendo a su equipo dar lo mejor de sí.

Mascarillas de protección respiratoria reutilizables



Las mascarillas de protección respiratoria reutilizables pueden ayudar a reducir costes y residuos* en los puestos de trabajo en los que es posible realizar una limpieza y un mantenimiento periódicos de dichas mascarillas.

Diseñadas para ser fáciles de usar y utilizar materiales cómodos y duraderos, las 3M™ Medias máscaras reutilizables ayudarán a que su equipo confíe en su protección.

Equipos motorizados de protección respiratoria con suministro de aire



Los equipos motorizados de protección respiratoria con suministro de aire pueden integrar protección para la cabeza, los ojos, la cara, los oídos y las vías respiratorias, a la vez que mantienen a su personal en condiciones de comodidad durante períodos prolongados.

Diseñados para adaptarse a diferentes condiciones, los equipos motorizados de protección respiratoria con suministro de aire 3M™ protegerán a su equipo en entornos exigentes.

*En comparación con el uso y eliminación diaria de las mascarillas de protección respiratoria desechables, cuando la mascarilla de protección respiratoria reutilizable se mantiene adecuadamente.

	Respiratoria Desechables	Respiratoria Reutilizables	Respiratoria con suministro de aire
Proporcionan protección frente al riesgo de partículas (por ejemplo, polvo, nieblas, humos metálicos).	✓	✓	✓
Proporcionan protección frente al riesgo de gases (por ejemplo, ozono, gases de escape).	×	✓	✓
Requiere limpieza y mantenimiento	×	✓ ¹	✓
Opciones para usuarios con vello facial	×	×	✓
Opciones para empresas que prefieren no realizar pruebas de ajuste facial ²	×	×	✓ ²

1. Existen opciones sin mantenimiento. Por ejemplo, las mascarillas de respiración reutilizables sin mantenimiento 3M™ Serie 4000+.

2. En algunos países, la prueba de ajuste facial es un requisito legal, y es siempre la recomendación de buenas prácticas de 3M para las mascarillas de respiración ajustadas.



Máscaras de protección respiratoria de material filtrante

Cómo seleccionar una máscara para protección respiratoria de material filtrante

	FFP1 	FFP2 	FFP3 
Factor de Protección Nominal	NPF 4	NPF 12	NPF 50
Aplicaciones típicas	Niveles bajos de partículas finas de polvo y neblina a base de aceite o agua, como por ejemplo resultado del lijado, taladrado y corte a mano.	Niveles moderados de partículas finas de polvo y neblina de base oleosa o acuosa que suelen encontrarse durante el enyesado, el cemento, el lijado y el polvo de madera.	Niveles más elevados de partículas finas de polvo y neblina de base oleosa o acuosa, que suelen encontrarse al manipular sustancias en polvo peligrosas de la industria farmacéutica o al trabajar con agentes biológicos y fibras.

Factor de protección nominal (NPF): Nivel de protección teórico de un mascarilla de protección respiratoria basado en datos de rendimiento medidos en laboratorio.

Tipos de mascarillas de protección respiratoria con material filtrante



3M™ Mascarillas de plegado plano

- Ajuste supersuave, flexible y cómodo gracias al diseño de múltiples paneles
- Comfort Series - Sólo plegado plano: Empaquetado individualmente, el diseño plegable evita la contaminación antes de su uso y permite un fácil almacenamiento



3M™ Mascarillas de protección respiratoria en forma de copa

- Forma convexa, clip nasal y diseño de doble correa
- Fácil de colocar
- Carcasa duradera y resistente al plegado



3M™ Válvula Cool Flow™

La evacuación eficaz del calor acumulado proporciona una ropa más fresca y cómoda

- Permite un tiempo de uso continuado mayor
- Reduce el riesgo de empañamiento de gafas de protección ocular



3M™ Mascarillas de protección respiratoria con hebilla

- Su diseño robusto y duradero proporciona capacidad para multitud de movimientos y una sensación de seguridad
- Cintas de cabeza trenzadas ajustables
- El suave sellado facial interior mejora la comodidad

Protección respiratoria

Mascarillas desechables

Focus

3M™ Aura Mascarillas para partículas 9300+Gen3

3M™ Aura™ Mascarilla para partículas serie 9300+Gen3 es la tercera generación de la popular mascarilla plegable 3M™ Aura™.

- El diseño plegable original de 3 paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara.
- La válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. *en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+
- El filtro de material de electretos avanzado de 3M™ ayuda a respirar más fácilmente



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100134313	9322+GEN3	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9322+ Gen3	120	Unidad
7100138120	9322+GEN3SP	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9322+Gen3-SP	40	Unidad
7100134314	9332+GEN3	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 9332+ Gen3	120	Unidad
7100138357	9332+GEN3SP	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 9332+Gen3-SP	40	Unidad

3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+

Las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ presentan un diseño ergonómico de 3 paneles plegables planos e incorpora un medio de filtrado de baja resistencia a la respiración. Nuestras mascarillas, disponibles en niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3, y con modelos con válvula y sin válvula, cuentan con una solapa para la barbilla innovadora para ajustarlas fácilmente y un panel superior grabado en relieve para ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.

- El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial.
- La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar fácilmente.
- Disponible con válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a reducir la acumulación de calor.



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100258911	9312+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP1, con válvula, 9312+	120	Unidad
7100258912	9310+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP1, sin válvula, 9310+	240	Unidad
7100258909	9322+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9322+	120	Unidad
7000088730	9322+BLK	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, a granel, 9322+	330	Unidad
7100258910	9320+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula, 9320+	240	Unidad
7100258913	9332+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 9332+	120	Unidad
7100258908	9330+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, sin válvula, 9330+	240	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9400+

Las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9400+ ofrecen protección respiratoria FFP2 y FFP3. Nuestro diseño plegable de 3 paneles está completamente libre de grapas y se presenta en un azul brillante muy visible. Tiene un clip nasal de metal detectable, un panel superior en relieve para ayudar a reducir el empañamiento de las gafas y un panel superior moldeado para compatibilidad con gafas. Se suministran en embalaje individual higiénico.



- Azul brillante de gran visibilidad para una identificación rápida y sencilla
- Sin grapas ni piezas pequeñas desmontables, lo que ayuda a minimizar el riesgo de contaminación
- „El diseño de 3 paneles se adapta a un mayor movimiento facial al hablar“

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000088835	9422+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9422+	120	Unidad
7000088836	9432+	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 9432+	120	Unidad

3M™ Mascarillas para partículas serie 8000

3M™ Mascarilla para partículas serie 8000 es nuestra gama de mascarillas en forma de cazoleta, con un diseño ligero de dos correas. Proporcionan protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3, con forma convexa, espuma para la nariz y clip nasal ajustable que ayuda a lograr un ajuste cómodo en una amplia variedad de tamaños de cara.



- Mascarillas robustas con forma de cazoleta
- Protección FFP1 (factor de protección nominal 4), FFP2 (factor de protección nominal 12) y FFP3 (factor de protección nominal 50) contra polvo y vapores
- El diseño ligero de dos correas, la espuma para la nariz y el clip nasal ayudan a proporcionar un ajuste cómodo y personalizado.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000006980	8812	3M™ Mascarilla para partículas, FFP1, con válvula, 8812	240	Unidad
7000034734	8710	3M™ Mascarilla para partículas, FFP1, sin válvula, 8710E	240	Unidad
7100101091	8822	3M™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 8822	240	Unidad
7100081543	8825+	3M™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 8825+	50	Unidad
7100003010	8810	3M™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula, 8810	240	Unidad
7100057145	8833	3M™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 8833	80	Unidad
7100081542	8835+	3M™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 8835+	50	Unidad
7100091323	8833SP	3M™ Mascarilla para partículas, con válvula, FFP3, paquete pequeño, 8833SP	20	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Mascarillas para partículas especiales serie 9900

Las 3M™ Mascarillas para partículas especiales ofrecen protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3 ligera y cómoda contra vapores orgánicos, gases ácidos, ozono, fluoruro de hidrógeno y olores desagradables. Nuestras mascarillas tienen una capa de carbón activado que ofrece alivio contra los olores desagradables. La forma convexa, la suave pieza de ajuste facial interior, el clip nasal y las correas dobles ayudan a ajustarse a una amplia variedad de caras y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección.



- Proporcionan protección FFP1 (factor de protección nominal 4), FFP2 (factor de protección nominal 12) y FFP3 (factor de protección nominal 50) contra polvo y vapores.
- La capa de carbón activado ayuda a proteger contra olores desagradables y, en algunos modelos, contra bajos niveles de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono (factor de protección nominal 10).
- La forma convexa, el clip nasal y las correas gemelas ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia variedad de formas de cara.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000030030	9925	3M™ Mascarilla para humos de soldadura, FFP2, con válvula, 9925	80	Unidad
7000030031	9928	3M™ Mascarilla para humos de soldadura, FFP2, con válvula, 9928	80	Unidad
7000034740	9913	3M™ Mascarilla para partículas especiales FFP1, sin válvula, 9913	100	Unidad
7000088787	9922	3M™ Mascarilla para partículas especiales FFP2, con válvula, 9922	100	Unidad
7000034739	9914	3M™ Mascarilla para partículas especiales, FFP1, con válvula, 9914	100	Unidad
7000034738	9926	3M™ Mascarilla para partículas especiales, FFP2, con válvula, 9926	100	Unidad
7000052909	9936	3M™ Mascarilla para partículas especiales, FFP3, con válvula, 9936	180	Unidad

3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas serie 9100

Las 3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas ofrecen una protección económica y poseen un diseño de pliegues en forma de V con un material de filtro patentado de 3M que facilita la respiración. Nuestras mascarillas cuentan con un clip nasal metálico ajustable e integrado para un ajuste personalizado y pestañas laterales para facilitar la colocación sobre la cara. El diseño plegable facilita el almacenamiento y están disponibles en dos tamaños.



- Mascarilla económica
- Los pliegues en forma de V se flexionan y expanden alrededor de la boca para una comodidad sin restricciones.
- El material de filtro patentado de 3M ayuda a respirar más fácilmente.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100199505	9161E	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP1, con válvula, 9161E	300	Unidad
7100199511	9161ES	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP1, con válvula, pequeña, 9161ES	300	Unidad
7100199150	9101E	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP1, sin válvula, 9101E	1000	Unidad
7100199244	9101ES	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP1, sin válvula, pequeña, 9101ES	1000	Unidad
7100199506	9162E	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9162E	300	Unidad
7100199170	9162ES	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, pequeña, 9162ES	300	Unidad
7100199151	9152E	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula, 9152E	1000	Unidad
7100199512	9152ES	3M™ VFlex™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula, pequeña, 9152ES	1000	Unidad

Protección respiratoria

Medias máscaras

Focus

3M™ Medias máscaras reutilizables sin mantenimiento serie 4000+

Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 4000+ son una gama exclusiva de mascarillas sencillas y listas para usar, con filtros y cartuchos integrados. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación y la pieza de ajuste facial ceñida, texturizada y sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluyen una bolsa resellable para transportarlas y guardarlas de forma higiénica.

- El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda
- Diseño ligero y bien equilibrado
- Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100113098	4251+	3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFA1P2 R D, 4251+	10	Unidad
7100113101	4255+	3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFA2P3 R D, 4255+	10	Unidad
7100113102	4277+	3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFABE1P3 R D, 4277+	10	Unidad
7100113103	4279+	3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Unidad

Focus

3M™ Cool Flow™ Ventilador

El ventilador 3M™ Cool Flow™ es un accesorio opcional para sus medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™. Este ventilador dispone de una función de control de un solo botón que mejora la comodidad del usuario durante los largos turnos de trabajo. Es recargable y se suministra con un enchufe.

- Reduce la acumulación de calor y humedad
- Para su uso con medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ 4000+ o 0694X+
- Accesorio opcional que se fija con sencillez y de forma segura



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100135815	1040 EU	3M™ Cool Flow™ Ventilador, estándar, 1040	5	Unidad

Protección respiratoria

Focus

3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable serie HF-800

La media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™ serie HF-800 está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños: pequeño, mediano y grande; todas las mascarillas incluyen un diafragma de comunicación opcional.



- Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple cartucho de gases y vapores del mundo
- Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la mascarilla está correctamente ajustada a la cara
- El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitar la comunicación durante el trabajo

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100172005	HF803SD	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, grande, HF-803SD	10	Unidad
7100171980	HF802SD	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, mediana, HF-802SD	10	Unidad
7100172006	HF801SD	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, pequeña, HF-801SD	10	Unidad
7100172004	HF803	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, grande, HF-803	10	Unidad
7100172003	HF802	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, mediana, HF-802	10	Unidad
7100171979	HF801	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, pequeña, HF-801	10	Unidad

Focus

3M™ Media máscara reutilizable serie 7500

Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 7500 tienen un diseño de conexión de doble filtro tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros ligeros de 3M. Además, las máscaras reutilizables 7500 cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™, una superficie de ajuste suave y cómoda y un arnés de cabeza exclusivo con correa ajustable opcional.



- Gracias a su superficie de ajuste suave y su baja resistencia a la respiración, se pueden usar cómodamente durante periodos largos
- La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga
- Diseño de doble filtro para una distribución uniforme del peso y una obstrucción mínima del campo de visión

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000061556	7523L	3M™ Kit de media máscara reutilizable, filtro A2P3 R, máscara grande, 7523L	4	Kit
7000061554	7523M	3M™ Kit de media máscara reutilizable, filtro A2P3 R, máscara mediana, 7523M	4	Kit
7000104178	7503	3M™ Media máscara reutilizable, grande, 7503	10	Unidad
7000104177	7502	3M™ Media máscara reutilizable, mediana, 7502	10	Unidad
7000104176	7501	3M™ Media máscara reutilizable, pequeña, 7501	10	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Media máscara reutilizable serie 6500QL

La media máscara reutilizable 3M™ 6500QL es una opción premium para ayudar a proteger a su personal de ciertos contaminantes del aire cuando se usa con filtros 3M aprobados.

- Media máscara reutilizable diseñada para entornos de trabajo exigentes y sucios
- Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y partículas peligrosas
- El mecanismo de apertura rápida con cierre permite quitarse y ponerse la máscara fácilmente



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100018995	6503QL	3M™ Media máscara reutilizable, apertura rápida, grande, 6503QL	10	Unidad
7100018994	6502QL	3M™ Media máscara reutilizable, apertura rápida, mediana, 6502QL	10	Unidad
7100020699	6501QL	3M™ Media máscara reutilizable, apertura rápida, pequeña, 6501QL	10	Unidad

3M™ Media máscara reutilizable serie 6000

Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000 están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo. Además, cuentan con un diseño de doble filtro con conexión tipo bayoneta, arnés de cabeza con soporte y banda para el cuello fácil de ajustar. Estas medias máscaras reutilizables son de perfil bajo y están disponibles en tres tamaños.

- Económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de usar
- Media máscara reutilizable de diseño sencillo
- Arnés de cabeza con soporte y banda para el cuello fácil de ajustar



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000146849	6300	3M™ Media máscara reutilizable, grande, 6300	8	Unidad
7000146847	6200	3M™ Media máscara reutilizable, mediana, 6200	8	Unidad
7000146845	6100	3M™ Media máscara reutilizable, pequeña, 6100	8	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Media máscara reutilizable serie HF-300

La media máscara reutilizable 3M™ Serie HF-300 se ha diseñado pensando en la comodidad del usuario. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT con rosca DIN, la HF-300 ofrece protección contra una amplia gama de riesgos respiratorios. Práctica para lugares de trabajo donde se utilizan diferentes tipos de protección respiratoria, la HF-300 comparte la gama de filtros de la serie DT con el equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PF-600 y las máscaras completas reutilizables 3M™ Series FF-300 y FF-600, minimizando el número de tipos de filtros que deben mantenerse en stock. Nota: La media máscara reutilizable 3M™ Serie HF-300 antes se llamaba media máscara reutilizable Scott™ AVIVA 40.



- Compatible con los filtros 3M™ Serie DT
- Disponible en tres tamaños
- Disponible como un kit listo para usar, completo con máscara y filtros.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265024	HF-301	Media máscara reutilizable 3M™ HF-301, pequeña, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265524	HF-302	Media máscara reutilizable 3M™ HF-302, mediana, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265229	HF-303	Media máscara reutilizable 3M™ HF-303, grande, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265072	HF-3014	Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros combinados A2P3 HF-3014, pequeña, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265073	HF-3024	Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros combinados A2P3 HF-3024, mediana, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265044	HF-3034	Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros combinados A2P3 HF-3034, grande, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265070	HF-3011	Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros de partículas P3 HF-3011, pequeña, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265235	HF-3021	Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros de partículas P3 HF-3021, mediana, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265071	HF-3031	Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros de partículas P3 HF-3031, grande, 10 unidades/caja	10	Unidad

3M™ Media máscara reutilizable serie HF-350

La media máscara reutilizable 3M™ Serie HF-350 se ha diseñado pensando en la comodidad del usuario. Con una rosca de filtro de 50 mm y compatible con los filtros 3M™ PV-251, la HF-350 es una buena opción para los usuarios del kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PV-300, ya que se puede reducir el número de tipos de filtros en stock. Nota: La media máscara reutilizable 3M™ Serie HF-350 antes se llamaba media máscara reutilizable Scott™ AVIVA 50.



- Compatible con los filtros 3M™ PV-251
- Disponible en tres tamaños
- Disponible como un kit listo para usar, completo con máscara y filtros.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265223	HF-351	Media máscara reutilizable 3M™ HF-351, pequeña, 50 mm, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265228	HF-352	Media máscara reutilizable 3M™ HF-352, pequeña, mediana, 50 mm, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265222	HF-353	Media máscara reutilizable 3M™ HF-353, pequeña, grande, 50 mm, 10 unidades/caja	10	Unidad

Protección respiratoria

Máscaras completas

Focus

3M™ Secure Click™ Máscaras completas reutilizables

La máscara completa reutilizable 3M™ Secure Click™ serie FF-800 ayuda a proteger frente a partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utiliza con filtros 3M™ Secure Click™ aprobados. Esta máscara cuenta con características muy interesantes que la convierten en la nueva generación de 3M en comodidad, transpirabilidad y simplicidad.

- La comprobación de sellado con un solo toque con un pulsador de presión positiva, rápida y fácil, ayuda a aportar confianza en el ajuste de la máscara
- Dos filtros de gases y vapor de doble flujo en cada máscara se combinan para crear el primer sistema de filtro de flujo cuádruple de gases y vapor del mundo con cuatro rutas de flujo de aire que permiten respirar cómoda y fácilmente.
- Lente grande para disponer de un campo de visión excelente, tratada con protector Scotchgard™ para mejorar la resistencia a la pintura y las manchas



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100262626	FF-803	3M™ Secure Click™ Máscara completa reutilizable, grande, FF-803	4	Unidad
7100262628	FF-802	3M™ Secure Click™ Máscara completa reutilizable, mediana, FF-802	4	Unidad
7100262627	FF-801	3M™ Secure Click™ Máscara completa reutilizable, pequeña, FF-801	4	Unidad

3M™ Mascarilla para máscara completa reutilizable serie FF-600

La máscara completa reutilizable 3M™ Serie FF-600 presenta una visera panorámica que está diseñada para evitar la distorsión visual y para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT y con opciones adecuadas para su uso como parte de un sistema de aire motorizado, la FF-600 es adecuada para una amplia gama de usuarios y aplicaciones. Nota: La máscara completa reutilizable 3M™ Serie FF-600 antes se llamaba máscara completa reutilizable Scott™ Vision 2/ FM4.

- Diseñada con características que mejoran la comodidad del usuario, como un sello facial de caucho de silicona líquida suave y flexible, un arnés de cabeza ajustable de 5 puntos y una visera panorámica
- Compatible con los filtros 3M™ Serie DT, también se puede utilizar como mascarilla para el equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PF-600E+ (solo FF-600)
- Disponible en tres tamaños, cada una con una opción de puertos de filtro de ajuste frontal (FF-600F) o lateral (FF-600)



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100236941	FM4M	3M™ Máscara completa reutilizable, mediana, FF-602	4	Unidad
7100236885	FM4ML	3M™ Máscara completa reutilizable, mediana/grande, FF-603	4	Unidad
7100236942	FM4S	3M™ Máscara completa reutilizable, pequeña, FF-601	4	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Mascarilla para máscara completa reutilizable serie FF-300

La máscara completa reutilizable multiuso 3M™ serie FF-300 brinda una protección duradera y cómoda contra una amplia gama de peligros respiratorios. Úsela con equipos de respiración motorizados 3M aprobados o como equipo de presión negativa con la gama de filtros 3M™ DT para protegerse contra una amplia variedad de peligros industriales.

- De filtro único de presión negativa o para equipo de respiración motorizado
- La salida para el sudor mejora el confort durante largos periodos de uso
- Visor con buen campo de visión en policarbonato o material para alta temperatura



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100236989	FM3L	3M™ Máscara completa reutilizable, mediana/grande, FF-302	4	Unidad
7100237033	FM3S	3M™ Máscara completa reutilizable, pequeña, FF-301	4	Unidad

3M™ Máscara completa reutilizable serie FF-600

La máscara completa reutilizable 3M™ Serie FF-600 cuenta con una visera panorámica que permite un campo de visión prácticamente sin restricciones. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT, la Serie FF-600 es adecuada para una amplia gama de usuarios y aplicaciones.

- Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
- La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual.
- Sellado facial de caucho de silicona líquida suave, altamente flexible y adaptable para mejorar la comodidad del usuario



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265075	FF-601F	Máscara completa reutilizable de ajuste frontal 3M™ FF-601F, pequeña, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265074	FF-602F	Máscara completa reutilizable de ajuste frontal 3M™ FF-602F, mediana, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265236	FF-603F	Máscara completa reutilizable de ajuste frontal 3M™ FF-603F, grande, 4 unidades/caja	4	Unidad

3M™ Máscara completa reutilizable serie 6000

Las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000 incorporan una lente de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial elastomérica suave. Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros 3M. La serie 6000 es ligera y cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas.

- Pieza de ajuste facial elastomérica suave para aumentar la comodidad del usuario
- Suspensión de cuatro correas que permite quitarse y ponerse la máscara con facilidad
- La lente de policarbonato de gran tamaño ofrece buena visibilidad y cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100015052	6900S	3M™ Máscara completa reutilizable, grande, 6900	4	Unidad
7100015051	6800S	3M™ Máscara completa reutilizable, mediana, 6800	4	Unidad
7100015974	6700S	3M™ Máscara completa reutilizable, pequeña, 6700	4	Unidad

Protección respiratoria

Cartuchos y filtros

3M™ Secure Click™ Filtros de partículas

La serie de filtros de partículas 3M™ Secure Click™ cuenta con la homologación CE para entornos que contengan determinadas partículas para su uso con las mascarillas 3M™ Secure Click™.



- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos
- Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono hasta 10 veces superior al límite de exposición ocupacional, P3 R, D3138	40	Pack
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas con fluoruro de hidrógeno y alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos, carcasa dura, P3 R, D9038	40	Pack
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P1 R, D7915	320	Unidad
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P2 R, D3125	40	Pack
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P2 R, D7925	320	Unidad
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P3 R, D3135	40	Pack
7100197285	D8051E	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P3 R, D7935	320	Unidad
7100206891	D9035	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, carcasa dura, P3 R, D9035	40	Pack

3M™ Secure Click™ Filtros para gases vapores y partículas serie D8000



Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ Secure Click™ serie D8000 pueden ofrecer protección contra diversos riesgos respiratorios según el modelo seleccionado. Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ Secure-Click™. Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración.

- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protegen contra diversos riesgos respiratorios según el modelo seleccionado
- Conexión de cartucho rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A1, con doble flujo, D8051	32	Pack
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A1B1E1K1, con doble flujo, D8059	32	Pack
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A1B1E1K1P3 R, con doble flujo, D8094	32	Pack
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A2, con doble flujo, D8055	32	Pack
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A2P3 R, con doble flujo, D8095	32	Pack

Protección respiratoria

3M™ Filtros de partículas

Los filtros de partículas 3M™ ofrecen protección contra una amplia variedad de polvos, vapores y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado e inclinado hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión. Algunos filtros de la gama se pueden usar conjuntamente con un retenedor de filtros 3M™ 501 y un filtro para gases y vapores 3M™ para proporcionar protección combinada contra gases, vapores y partículas.



- Protegen frente a diversos polvos, vapores y partículas
- Opciones para protección P1, P2 o P3
- Cuentan con una conexión tipo bayoneta 3M.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000037674	5925	3M™ Filtro de partículas P2 R, 5925	80	Unidad
7100052193	PN06925	3M™ Filtro de partículas P2 R, 06925	80	Unidad
7000037675	5935	3M™ Filtro de partículas P3 R, 5935	80	Unidad
7000032083	6035	3M™ Filtro de partículas P3 R, 6035	80	Unidad
7000059883	6038	3M™ Filtro de partículas P3 R, 6038	80	Unidad
7000037673	5911	3M™ Filtro de partículas, P1 R, 5911	120	Unidad
7100015050	2125	3M™ Filtro de partículas, P2 R, 2125	80	Unidad
7000052348	2128	3M™ Filtro de partículas, P2 R, 2128	80	Unidad
7100240628	2135	3M™ Filtro de partículas, P3 R, 2135	80	Unidad
7000029735	2138	3M™ Filtro de partículas, P3 R, 2138	80	Unidad

3M™ Filtros para gases vapores y partículas

Los filtros de gas, vapor y partículas 3M™ cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables 3M™ compatibles. El perfil inclinado hacia atrás está diseñado para optimizar su campo de visión. Nuestra gama de filtros ligeros ofrece protección respiratoria equilibrada para entornos peligrosos.



- Protegen frente a diversos vapores, gases y partículas
- Combinan protección con comodidad y equilibrio
- Diseño de perfil bajo para optimizar el campo de visión

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089106	6911	3M™ Filtro para gases y vapores orgánicos, A1, 06911	64	Unidad
7000034746	6075	3M™ Filtro para gases y vapores, A1 + formaldehído, 6075	64	Unidad
7000034751	6051	3M™ Filtro para gases y vapores, A1, 6051	64	Unidad
7000034749	6055	3M™ Filtro para gases y vapores, A2, 6055	64	Unidad
7100006000	6057	3M™ Filtro para gases y vapores, ABE1, 6057	64	Unidad
7000034747	6059	3M™ Filtro para gases y vapores, ABEK1, 6059	64	Unidad
7000034750	6054	3M™ Filtro para gases y vapores, K1, 6054	64	Unidad
7100104327	6099	3M™ Filtro para gases, vapores y partículas A2B2E2K2HgP3 + formaldehído, 6099	32	Unidad
7100104317	6092	3M™ Filtro para gases, vapores y partículas, A1B1E1K1P3 R + formaldehído, 6092	32	Unidad
7100104310	6091	3M™ Filtro para gases, vapores y partículas, A1P3 R, 6091	32	Unidad
7100104312	6095	3M™ Filtro para gases, vapores y partículas, A2P3 R, 6095	32	Unidad
7000021315	6098	3M™ Filtro para gases, vapores y partículas, AXP3 NR, 6098	32	Unidad
7000089105	6915	3M™ Filtro para vapores orgánicos, A2, 06915	16	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Filtros DT

Para una protección eficaz contra diversas partículas, gases y vapores o una combinación peligrosa, utilice los filtros 3M™ DT.



Adecuados para su uso con ciertas máscaras de ajuste ceñido para cara completa y media cara de 3M™ en modo de presión negativa, y con equipos de respiración motorizados 3M™ PF-600E+.

- Incluye especificaciones para brindar protección contra riesgos de partículas, riesgos de gases y vapores o una combinación de ambos
- Con conexión roscada DIN 40 mm
- Nota: Los filtros de la serie DT antes se llamaban filtros Pro2000

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100266031	DT-4149E	3M™ Filtro combinado CFR32 Reactor HgP3 R D (LI2), DT-4149E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100266028	DT-4145E	3M™ Filtro combinado CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100260627	DT4036E	3M™ Filtro combinado, CF22 A2B2E1P3 R D, DT-4036E	10	Unidad
7100260644	DT4035E	3M™ Filtro combinado, CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E	10	Unidad
7100260646	DT4046E	3M™ Filtro combinado, CF22 A2P3 R D, DT-4031E	10	Unidad
7100260630	DT4032E	3M™ Filtro combinado, CF22 B2P3 R D, DT-4032E	10	Unidad
7100260645	DT4046E	3M™ Filtro combinado, CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E	10	Unidad
7100260628	DT4045E	3M™ Filtro combinado, CF32 A2B2E2K2P3 R D, DT-4045E	10	Unidad
7100260622	DT1135E10	3M™ Filtro de partículas, PF10 P3 R D, DT-1135E	10	Unidad
7100260643	DT1135E20	3M™ Filtro de partículas, PF10 P3 R D, DT-1135E	20	Unidad
7100264840	DT-4041E	Filtro combinado 3M™ CF32 A2P3 R D, DT-4041E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100264838	DT-4048E	Filtro combinado 3M™ CF32 AXB2P3 R D, DT-4048E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100264837	DT-4047E	Filtro combinado 3M™ CF32 AXP3 R D, DT-4047E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100264841	DT-4049E	Filtro combinado 3M™ CF32 Reactor HgP3 R D, DT-4049E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100264835	DT-1135E	Filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D, DT-1135E, amarillo, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265523	DT-1235E	Filtro de partículas 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265239	DT-1235E BULK	Filtro de partículas 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E, a granel, 20 unidades/caja	20	Unidad
7100264834	DT-4001E	Filtro de vapor y gas 3M™ GF22 A2, DT-4001E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265237	DT-4005E	Filtro de vapor y gas 3M™ GF22 A2B2, DT-4005E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100264839	DT-4006E	Filtro de vapor y gas 3M™ GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100264836	DT-4007E	Filtro de vapor y gas 3M™ GF32 AX, DT-4007E, 10 unidades/caja	10	Unidad

3M™ Filtros serie PV para usar con la serie PV-300

El filtro de partículas 3M™ PV-1251E protege contra diversas partículas, como por ejemplo, partículas sólidas y líquidas, tóxicas y radiactivas, microorganismos (bacterias y virus) y enzimas. Está diseñado para usarse con el sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PV-300E y la máscara de media cara 3M™ Serie HF-350 en modo de presión negativa



- Protege contra partículas sólidas y líquidas, partículas tóxicas y radiactivas, microorganismos (por ejemplo, bacterias y virus)
- Adecuado para usar con el sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PV-300E (antes llamado 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Adecuado para usar con la máscara de media cara 3M™ Serie HF-350 en modo de presión negativa (antes llamado 3M™ Scott™ AVIVA 50)

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100264725	PV-1251E	Filtro de partículas 3M™ PV-1251E, 10 unidades/caja	10	Unidad
7100265015	PV-1251E BULK	Filtro de partículas 3M™ PV-1251E, a granel, 20 unidades/caja	20	Unidad

Protección respiratoria

Prueba de ajuste de mascarilla

3M™ Kit de pruebas de ajuste y formación

Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a su organización a cumplir con los requisitos normativos de pruebas de ajuste para mascarillas. Los kits se pueden usar para validar el sellado entre la cara y la mascarilla en cualquier mascarilla desechable o media máscara. No son adecuados para la prueba de ajuste de máscara completa, que debe realizarse a través de la prueba de ajuste facial cuantitativa.



- Los kits de prueba de ajuste y los accesorios se pueden usar para verificar el ajuste de la mascarilla.
- El FT-10 usa una solución de prueba de sacarina sódica que produce un aerosol de sabor dulce.
- El FT-30 usa una solución de prueba de benzoato de denatonio que produce un aerosol de sabor amargo.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000002042	FT30	3M™ Kit de prueba de ajuste cualitativa, amargo, FT-30	1	Unidad
7000001898	FT10	3M™ Kit de prueba de ajuste cualitativa, dulce, FT-10	1	Unidad

3M™ Nebulizador FT-13

Nebulizador de sustitución que se usa con 3M™ Equipo de pruebas de ajuste cualitativas FT-10, FT-30 y 3M™ Maletín para formación y pruebas de ajuste FT-20.



- Pieza de repuesto para los kits de equipo de prueba de ajuste cualitativa FT-10 dulce y FT-30 amargo de 3M™
- Método rápido y sencillo para realizar pruebas de ajuste cualitativas
- Se utiliza con 3M™ Equipo de pruebas de ajuste cualitativas FT-10, FT-30 y 3M™ Maletín para formación y pruebas de ajuste FT-20

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000001897	FT13	3M™ Nebulizador, FT-13	3	Unidad

3M™ Solución de sensibilidad

Las 3M™ Soluciones de sensibilidad se utilizan para probar la sensibilidad del usuario de la mascarilla a una solución dulce o amarga. Se utilizan con los kits 3M™ Equipo de pruebas de ajuste cualitativas: FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo).



- Soluciones de sensibilidad de sabor dulce o amargo para pruebas de ajuste
- 3M™ Solución de sensibilidad, dulce, FT-11 usa una solución de prueba de sacarina sódica que produce un aerosol de sabor dulce.
- 3M™ Solución de sensibilidad, amargo, 55 ml, FT-31 usa una solución de prueba de benzoato de denatonio que produce un sabor muy amargo.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100004635	FT31	3M™ Solución de sensibilidad, amargo, 55 ml, FT-31	6	Unidad
7000029587	FT11	3M™ Solución de sensibilidad, dulce, 55 ml, FT-11	6	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Solución de prueba de ajuste

Soluciones de prueba de ajuste de repuesto para kits 3M™ Equipo de pruebas de ajuste cualitativas FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). La elección del kit de prueba amargo o dulce es personal, sin embargo, un pequeño porcentaje de la población no puede detectar el sabor de la sacarina, en cuyo caso se debe utilizar el sabor amargo.



- Soluciones de prueba de ajuste de sabor dulce o amargo para pruebas de ajuste
- 3M™ Solución de prueba de ajuste, dulce, FT-12 usa una solución de prueba de sacarina sódica que produce un aerosol de sabor dulce.
- 3M™ Solución de prueba de ajuste, amargo, FT-32 utiliza una solución de prueba de benzoato de denatón que produce un aerosol amargo.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100004634	FT32	3M™ Solución de prueba de ajuste, amargo, 55 ml, FT-32	6	Unidad
7100004636	FT12	3M™ Solución de prueba de ajuste, dulce, 55 ml, FT-12	6	Unidad

3M™ Secure Click™ Kits adaptadores para pruebas de ajuste cuantitativas

Los kits adaptadores para pruebas de ajuste cuantitativas 3M™ Secure Click™ se utilizan para realizar pruebas de ajuste cuantitativas en medias máscaras reutilizables 3M™ Secure Click™. No se incluyen los filtros.



- Se utiliza para realizar pruebas de ajuste cuantitativas en medias máscaras reutilizables con diafragma de comunicación 3M™ Secure Click™
- Incluye el conjunto de arnés de cabeza
- No apto para su uso con mascarillas 3M™ Secure Click™ sin diafragma de comunicación; estas mascarillas se pueden examinar manualmente

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265593	FF-800-06	3M™ Secure Click™ Adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas, FF-800-06	1	Unidad
7100181558	HF-800-03	3M™ Secure Click™ Kit de adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas, para media máscara 3M™ Secure Click™ serie HF-800, HF-800-03	1	Unidad

3M™ Adaptadores para pruebas de ajuste

Si quiere un método alternativo para compartir una mascarilla con tubo para pruebas de ajuste, use los adaptadores para pruebas de ajuste cuantitativas 3M™. Nuestros kits de adaptadores para pruebas de ajuste permiten realizar pruebas de ajuste con mascarillas 3M™ individuales en lugar de tener que hacerlo con mascarillas con tubo compartidas.



- El adaptador permite realizar pruebas de ajuste con mascarillas 3M™ individuales
- Alternativa a compartir una mascarilla con tubo para pruebas de ajuste
- Colocación rápida y sencilla

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000001945	601	3M™ Adaptador para pruebas de ajuste, cuantitativas, 601	1	Unidad



Guía para la selección de filtros.

Aplicación	Riesgo	Protección típica
Pintura, pulverización, barnizado, recubrimiento	Pintura con base disolvente**	A2P3 R
	Pulverización de pintura antiincrustante / desbaste	A2P3 R
	Pintura soluble al agua	A1P2 R
	Disolventes, resinas, resinas sintéticas**	A2P3 R
	Pintura al látex, disolventes residuales	A2P3 R
Mantenimiento	Conservantes para madera	A1P2 R
	Limpieza y desinfección*	ABEK1P2 R
Decoración	Adhesivo en aerosol, espuma, barniz, adhesivo	A1P2 R
Eliminación de residuos	Bacterias, esporas, olores	A1P2 R
Agricultura	Pesticidas, insecticidas	ABEK1P2 R
Tratamiento de madera	Unión, adhesivo en aerosol	A2P3 R
	Alquitrinado	A2P3 R
Construcción, desbaste, corte, perforación	Sellado	A1P2 R
	Aislamiento con espuma en aerosol	A1P2 R
	Disolvente orgánico/con punto de ebullición inferior a 65 C	AXP3 R
Recubrimiento	Eliminador de pintura a base de amoníaco	ABEK
	Recubrimiento de poliuretano**	ABEK1P3 R
	Barniz a base de disolvente	A2
Unión	Barniz a base de agua	A1
	Adhesivos que contienen disolventes	A1
	Dióxido de azufre	ABE
Manejo	Ácido clorhídrico	ABE
	Estiércol líquido	ABEK
	Amoniaco	K
	Formaldehído	A1 + Formulario
	Almacenamiento/transporte de mercancías peligrosas	ABEK1P3 R

Advertencia:
Cuando se indique un filtro de clase 1, puede ser necesario el uso de un filtro de una clase superior, en función de la exposición específica ambiental.
Esta guía es tan solo un resumen. No debería usarse como el único medio para seleccionar un tipo de protección. Los datos relativos al rendimiento y las limitaciones se indican en su embalaje y en las instrucciones de uso. Antes de usar cualquiera de estos dispositivos, el usuario debe leer y comprender las instrucciones de uso de cada producto. Deberá respetarse la legislación concreta de cada país.
* excluido el formaldehído
** en caso de aparición de isocianatos, póngase en contacto comuníquese con la línea de atención al cliente de 3M +34 91 722 40 75 o con su oficina local de 3M

¿Qué tipos de filtros existen?

Tipo de filtro	Color	Área de aplicación principal
P	Blanco	Partículas sólidas y líquidas
A	Marrón	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65 °C.
AX	Marrón	Disolventes orgánicos muy volátiles con punto de ebullición <65 °C.
B	Gris	Gases ácidos
E	Amarillo	Gases inorgánicos
K	Verde	Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco
Hg	Rojo	Mercurio (vapor) y compuestos de mercurio


Clasificación de filtros	FPN* con media máscara 3M	FPN* con máscara completa 3M
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Filtros para gases y vapores de clase 1	50 o 1000 ppm (lo que sea menor)	2000 o 1000 ppm (lo que sea menor)
Filtros para gases y vapores de clase 2	50 o 5000 ppm (lo que sea menor)	2000 o 5000 ppm (lo que sea menor)

Filtro AX para bajo punto de ebullición (composición orgánica con bajo punto de ebullición por debajo de 65 °C). El filtro AX solo debe usarse con máscaras completas 3M™. Los filtros AX solo pueden usarse para un solo turno. Filtro A1 y A2 para vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C.
* El FPA del país debe utilizarse cuando esté disponible.
El factor de protección nominal (FPN) es una cifra derivada del porcentaje máximo de la fuga total hacia el interior permitida por las normas europeas en vigor para dispositivos de protección respiratoria de una clase dada.

Seleccione la máscara y el filtro adecuados.

Serie de filtros de bayoneta 3M™

Máscaras y medias reutilizables y filtros 3M™: vista rápida




* Filtros solo para ser usados con máscara completa

3M™ Secure Click™ Serie de filtros



Filtros 3M™ Serie DT



Protección respiratoria

Repuestos y accesorios para mascarillas reutilizables

3M™ Protectores contra exceso de pulverización para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100113104	400+	3M™ Protectores contra exceso de pulverización para medias máscaras reutilizables 3M™ medias máscaras reutilizables sin mantenimiento serie 4000+, 400+	500	Unidad

3M™ Pantalla facial y protector del visor para media máscara reutilizable

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100188168	6885	3M™ Protector de pantalla facial completa para media máscara reutilizable, para máscara completa reutilizable 3M™ serie 6000, 6800	100	Unidad

3M™ Cajas y soportes para filtros de medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Retenedor de filtro para media máscara reutilizable, D701	1	Unidad

3M™ Retenedores de filtro para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100066103	501	3M™ Retenedor de filtro para media máscara reutilizable, 501	20	Unidad

3M™ Adaptadores de filtro para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100066105	K0502N	3M™ Adaptador de filtro para media máscara reutilizable, 502	64	Unidad
7100066104	603	3M™ Adaptador de filtro para media máscara reutilizable, 603	16	Unidad

3M™ Toallitas para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100050720	105	3M™ Toallitas reutilizables para piezas de ajuste facial de media máscara reutilizable, 105	200	Pack

Protección respiratoria

3M™ Kits de gafas para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100236681	FF60021	3M™ Kit de gafas 52 mm FF-600-21 para máscara completa 3M™ FF-600	3	Unidad
7100236816	FM320	3M™ Kit de gafas FF-300-20 para máscara completa 3M™ FF-300	5	Unidad
7100236821	FF60020	3M™ Kit de gafas FF-600-20 para máscara completa 3M™ FF-600	4	Unidad
7100254233	SK102	3M™ Kit de gafas para máscara completa, universal, 102	1	Caja

3M™ Bolsas de almacenamiento y transporte para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000087291	107	3M™ Bolsa de almacenamiento para media máscara reutilizable, 107	10	Unidad
7000108590	106	3M™ Estuche para media máscara reutilizable, 106	10	Unidad

3M™ Conjuntos de arnés de cabeza para medias máscaras reutilizables

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100278098	6897	3M™ Kit de montaje de arnés de cabeza para media máscara reutilizable, para máscara completa reutilizable 3M™ serie 6000, 6897	5	Unidad

3M™ Versaflo™ Motoventilador serie TR-300+ con unidades de cabeza holgadas

Unidades de cabeza								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubos de respiración								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Motoventilador								
	TR-302E+ Motoventilador	TR-315E+ Kit básico*						
Filtros								
	TR-3712E Filtro de partículas	TR-3802E Filtro de partículas y niveles molestos de vapores orgánicos**	TR-3822E Filtro de partículas y niveles molestos de gases ácidos***					
Baterías								
	TR-332 Batería de alta capacidad							
Mochilas/cinturones								
	BPK-HD Mochila	TR-325 Cinturón estándar	TR-326 Cinturón de gran durabilidad	TR-327 Cinturón de limpieza fácil				
Cargadores de batería								
	TR-341E Kit de cargador de batería de estación individual	TR-344E Kit de cargador múltiple para 4 baterías						
Cubierta								
	TR-381 Cubierta							

* El kit básico incluye TR-315E+	TR-315E+
TR-302E+ Unidad de motoventilador	x
TR-3712E Filtro de partículas	x
Kit de cargador de batería TR-341E	x
TR-325 Cinturón estándar	x
TR-332 Batería de alta capacidad	x
TR-3600 Prefiltro	x
TR-362 Apagachispas	x
TR-971 Caudalímetro	x
BT-30 Tubo de respiración autoajutable	x

Kits listo para el uso		
		
TR-300 ECK Kit de limpieza fácil	TR-300 HIK Kit para industria pesada	TR-300 HKL Kit sanitario

Accesorios para el uso con ciertos cascos de la serie M	
M-973 Cubierta resistente al calor radiante para M-307	
M-975 Cubierta resistente al calor radiante para M-407	
M-961 Marco de cubrevisor	
BT-927 Cubierta para tubo de respiración resistente al calor radiante	
M-967 Cubrevisor tintado con revestimiento dorado y protección UV/IR	
Soluciones auditivas y de comunicación	
MT7V/1 y MT53V/1****	

** El nivel molesto describe contaminantes que están por debajo del límite de exposición ocupacional (LEP)

*** Incluye protección frente a fluoruro de hidrógeno hasta 10 x LEP

**** La protección auditiva debe pedirse por separado

3M™ Versaflor™ Motoventilador serie TR-600

con unidades de cabeza holgadas

Unidades de cabeza								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubos de respiración								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Motoventilador								
	TR-602E Motoventilador	TR-619E Kit básico**						
Filtros/cubiertas								
	TR-6110E Filtro A1P	TR-6130E Filtro A1B1E1P	TR-6310E Filtro A2P	TR-6580E Filtro A2B2E2K1HgP	TR-6710E Filtro de partículas	TR-6820E Partículas más niveles molestos de vapor orgánico y gas ácido***		
								
	TR-6100FC Cubierta de filtro	TR-6300FC Cubierta de filtro	TR-6500FC Cubierta de filtro	TR-6700FC Cubierta de filtro	TR-6800FC Cubierta de filtro			
Baterías								
	TR-630 Batería estándar	TR-632 Batería de alta capacidad		TR-641E Kit de cargador de batería de estación individual	TR-644E Kit de cargador múltiple para 4 baterías			
Mochilas/cinturones								
	BPK-HD Mochila	TR-626 Cinturón de gran durabilidad	TR-627 Cinturón de gran durabilidad					
Accesorios								
	TR-653 Kit de limpieza y almacenamiento	TR-681 Cubierta						

** El kit básico incluye	TR-619E
TR-602E Unidad de motoventilador	x
TR-632 Batería de alta capacidad	x
BT-30 Tubo de respiración de longitud ajustable	x
TR-627 Cinturón de fácil limpieza	x
TR-971 Caudalímetro	x
TR-6310E A2P Filtro	x
Cubierta de filtro TR-6300FC	x
TR-641E Kit de cargador de batería de estación única	x
TR-6600 Prefiltro	x
TR-6600 Prefiltro	x

Kits listo para el uso		
		
TR-600 HKL Kit sanitario	TR-600 HIK Kit para industria pesada	TR-600 ECK Kit de limpieza fácil

Accesorios para el uso con ciertos cascos de la serie M	
M-973 Cubierta resistente al calor radiante para M-307	
M-975 Cubierta resistente al calor radiante para M-407	
M-961 Marco de cubrevisor	
BT-927 Cubierta para tubo de respiración resistente al calor radiante	
M-967 Cubrevisor tintado con revestimiento dorado y protección UV/IR	
Soluciones auditivas y de comunicación	
MT7V/1 y MT53V/1****	

* BT-30 no está aprobado para el uso con M-406/M-407 y motoventilador TR-600. *** El nivel molesto describe contaminantes que están por debajo del límite de exposición ocupacional (LEP). Incluye protección frente a fluoruro de hidrógeno hasta 10 x LEP. **** La protección auditiva debe pedirse por separado.

3M™ Versaflo™ Motoventilador con seguridad intrínseca, serie TR-800 con unidades de cabeza holgada


Unidades de cabeza								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubos de respiración								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Motoventilador								
	TR-802E Unidad de motoventilador con seguridad intrínseca	TR-819E Kit básico de motoventilador con seguridad intrínseca*						
Filtros/cubiertas								
	TR-6110E Filtro A1P	TR-6130E Filtro A1B1E1P	TR-6310E Filtro A2P	TR-6580E Filtro A2B2E2K1HgP	TR-6710E Filtro de partículas	TR-6820E Partículas más niveles molestos de vapor orgánico y gas ácido***		
								
	TR-6100FC Cubierta de filtro	TR-6300FC Cubierta de filtro	TR-6500FC Cubierta de filtro	TR-6700FC Cubierta de filtro	TR-6800FC Cubierta de filtro			
Baterías								
	TR-830 Batería, seguridad intrínseca con TR-838 Herramienta de extracción de la batería			TR-641E Kit de cargador de batería de estación individual	TR-644E Kit de cargador múltiple para 4 baterías			
Mochilas/cinturones								
	BPK-HD Mochila	TR-626 Cinturón de gran durabilidad	TR-627 Cinturón de gran durabilidad					
Accesorios								
	TR-653 Adaptador de mochila	TR-681 Cubierta						

* El kit básico incluye	TR-819E
TR-802E Unidad de motoventilador con seguridad intrínseca	x
TR-830 Batería, seguridad intrínseca	x
TR-838 Herramienta de sujeción de la batería	x
BT-30 Tubo de respiración de longitud ajustable	x
TR-627 Cinturón de fácil limpieza	x
TR-971 Caudalímetro	x
TR-6310E A2P Filtro	x
TR-6310E A2P Filtro	x
TR-641E Kit de cargador de batería de estación única	x
TR-6600 Prefiltros	x

Kits listo para el uso		
		
TR-800 PSK Kit de pulverización de pintura	TR-800 HIK Kit para industria pesada	TR-800 ECK Kit de limpieza fácil


** El nivel molesto describe contaminantes que están por debajo del límite de exposición ocupacional (LEP).
Incluye protección frente a f luoruro de hidrógeno hasta 10 x LEP.

3M™ Versaflo™ Equipos filtrantes motorizados con máscaras de ajuste ceñido



* El nivel molesto describe contaminantes que están por debajo del límite de exposición ocupacional (LEP). Incluye protección frente a fluoruro de hidrógeno hasta 10 x LEP.

3M™ Sistema de motoventilador, serie PF-600E+ con unidades de cabeza holgadas y máscaras de ajuste ceñido



El kit básico incluye	PF-619E+
PF-602E+ Turbo con batería integrada PF-930	x
PF-641E Cargador de batería	x
SS-626 Cinturón acolchado	x
PF-972 Caudalímetro	x
BT-30 Tubos de respiración longitud fija	x
2 x DT-1135E P Filtros	x
2 x SS-6601 Prefiltros	x

Kits listo para el uso
 PF-600E+-LIK Kit listo para usar de equipo de respiración motorizado

Accesorios para el uso con ciertos cascos de la serie M		
M-973 Cubierta resistente al calor radiante para M-307		
M-975 Cubierta resistente al calor radiante para M-407		
M-961 Marco de cubrevisor		
BT-927 Cubierta para tubo de respiración resistente al calor radiante		
M-967 Cubrevisor tintado con revestimiento dorado y protección UV/IR		
Soluciones auditivas y de comunicación		
MT7V/1 y MT53V/1****		

** Clasificación de gas A1 en filtros relevantes. Los filtros de Hg solo están homologados con los sistemas TH3 y TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E y DT-4046E no están homologados para su uso con 3M™ Motoventilador PF-602E+ conectado a 3M™ Máscara completa reutilizable serie FF-600.

*** La protección auditiva debe pedirse por separado. Máscaras

3M™ Sistema de motoventilador para amianto serie PF-600E-ASB

con máscaras de ajuste ceñido

Máscara



FF-301 (S)
FF-302 (M/L)
Máscara completa

FF-601 (S)
FF-602 (M)
FF-603 (M/L)
Máscara completa

Tubos de respiración



SC-BT-56-ASB
Tubos de respiración (80cm)

SC-BT-56-ASB-L
Tubos de respiración (100cm)

Motoventilador



PF-602E-ASB
Motoventilador

PF-619E-ASB
Kit básico

Filtros**



DT-1135E
(Protección P R SL)
Filtro de partículas

DT-1235E
(Protección P R SL) Filtro de
partículas de apertura reducida

DT-4031E
(Protección A1 P R SL)
Filtro combinado

DT-4032E
(Protección B2 P R SL)
Filtro combinado

DT-4035E
(Protección A1B2 P R SL)
Filtro combinado

DT-4036E
(Protección A1B2E1 P R SL)
Filtro combinado

DT-4045E
(Protección A1B2E2K2 P R SL)
Filtro combinado

DT-4046E
(Protección A1B2E2K2Hg P R
SL) Filtro combinado

Cinturones



SC-327
Wipe Cinturón limpiable Belt

Cargador de batería



PF-641E
Cargador de batería

El kit básico incluye	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo con batería integrada (PF-930)	x
PF-972 Caudalímetro	x
SC-327 Cinturón	x
PF-641E Cargador de batería	x
SC-BT-56-ASB Tubos de respiración	x
2 x DT-1135E P Filtros	x
2 x SS-6601 Prefiltros	x
PF-653 Kit de limpieza y almacenamiento	x

Kits básicos y kits listos para el uso	
 PF-600E-ASB-FF-302	 PF-600E-ASB-FF-601 PF-600E-ASB-FF-602 PF-600E-ASB-FF-603

** Clasificación de gas A1 en filtros relevantes. Los filtros de Hg solo están homologados con los sistemas TH3 y TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E y DT-4046E no están homologados para su uso con 3M™ Motoventilador PF-602E-ASB conectado a 3M™ Máscara completa reutilizable serie FF-600.

3M™ Proflow™ Asbestos Powered Air Respirator System, with Tight Fitting Facepieces

Facepiece	 Promask FM3 Full Facepiece  Vision FM4 Full Facepiece
Breathing Tubes	 EPDM 80cm 5563799* EPDM 100cm 5064039*
Powered Air Turbo	 Proflow 2 SC Asbestos
Filters**	 DT-1135E (P R SL Protection) Particulate Filter  DT-1235E (P R SL Protection) Particulate Filter Reduced Opening  DT-4031E (A1 P R SL Protection) Combinaton Filter  DT-4032E (B2 P R SL Protection) Combinaton Filter  DT-4035E (A1B2 P R SL Protection) Combinaton Filter  DT-4036E (A1B2E1 P R SL Protection) Combinaton Filter  DT-4045E (A1B2E2K2 P R SL Protection) Combinaton Filter  DT-4046E (A1B2E2K2Hg P R SL Protection) Combinaton Filter
Belts	 5062996* Wipe Clean Belt
Battery Charger	 PF-641E (5063791)* Battery Charger
Starter Kits and Ready Kits  Promask Proflow ASB  Vision Proflow ASB	

* Legacy Scott Product ID

**Filters previously from the Scott Pro2000 range. A1 gas classification on relevant filters. Hg filters only approved with TM3 systems. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E and DT-4046E are not approved for use with the 3M™ Proflow 2 SC Asbestos Powered Air Turbo connected to Vision FM4 Facepieces.

Protección respiratoria

Equipos de respiración motorizados

3M™ Versaflo™ Equipos de respiración motorizados serie TR-300+

La unidad de equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo™ TR-302E+ es delgada, ligera y bien equilibrada, con dos opciones de caudal seleccionables de 185 l/min y 205 l/min. Nuestra unidad tiene una batería de iones de litio inteligente y un indicador de carga y cuenta con alarmas visuales y audibles para indicar un caudal de aire bajo y niveles bajos de batería.



- Combina con otros componentes de la gama 3M™ Versaflo™ para formar un sistema completo.
- Protección respiratoria contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas, y vapores orgánicos y gases ácidos de nivel molesto
- Versátil y fácil de usar

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100098846	TR302E+	3M™ Versaflo™ Equipo de respiración motorizado TR-302E+	1	Unidad

Focus

3M™ Versaflo™ Kits básicos para equipos de respiración motorizados serie TR-300+

El equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo TR-300+ combina rendimiento, protección y funcionalidad con un diseño moderno, ligero y elegante y una comodidad inigualable. Se trata de una protección respiratoria versátil y de fácil manejo que resulta clave para entornos con partículas.



El kit básico para equipos de aire motorizados 3M™ Versaflo™ TR-315+ incluye: unidad turbo de aire TR-302E+, filtro de partículas, prefiltro, apagachispas, cinturón estándar, batería de alta capacidad, kit de cargador de batería y tubo de respiración de longitud ajustable. Simplemente agregue su capucha 3M™ Versaflo™ para una protección respiratoria completa.

- Kit básico sencillo con todos los componentes necesarios para empezar a utilizar el equipo. Simplemente agregue la capucha necesaria.
- Protección respiratoria versátil y fácil de usar contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas
- El kit incluye una unidad turbo de aire TR-302E+, filtro de partículas, prefiltro, batería de alta capacidad, cargador de batería, tubo de respiración de longitud ajustable, caudalímetro, cinturón estándar y apagachispas.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100098908	TR315E+	3M™ Versaflo™ Kit básico de equipo de respiración motorizado TR-315E+	1	Unidad

Protección respiratoria

Focus

3M™ Versaflo™ kits listos para usar de equipos de respiración motorizados serie TR-300+

Para una manera sencilla y práctica de comprar el equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo™ serie TR-300+, elija los kits listos para usar de equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ serie TR-300+.



Ya sea que esté trabajando en aplicaciones de la industria pesada o entornos de atención médica o requiera una solución fácil de limpiar, los kits listos para usar 3M™ Versaflo™ de la serie TR-300+ están diseñados para entornos que contienen partículas. Cada uno de estos kits viene equipado con todo lo que su equipo necesita para comenzar, incluido un visor, casco o capucha 3M Versaflo™.

- TR-300E+-EC: Para uso allí donde sea importante la fácil limpieza del equipo de respiración motorizado.
- TR-300E+-HIK: Para uso en entornos industriales difíciles que requieren protección integrada para la cabeza
- TR-300E+-HKL: para su uso en entornos sanitarios

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100233764	TR300EECK	3M™ Versaflo™ Kit listo para usar fácil de limpiar de equipo de respiración motorizado TR-300E+ ECK	1	Unidad
7100233765	TR300HKL	3M™ Versaflo™ Kit listo para usar para atención médica de equipo de respiración motorizado TR-300E+ HKL	1	Unidad
7100233767	TR300EHIK	3M™ Versaflo™ Kit listo para usar para la industria pesada de equipo de respiración motorizado TR-300E+ HIK	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Filtros para equipos de respiración motorizados serie TR-300+

Los filtros para equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de la serie TR-300+ brindan protección contra el polvo, la neblina y otros peligros de partículas cuando se usan con el equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo de la serie TR-300 y una capucha homologada de 3M™.



- TR-3712E: Filtro de partículas (P) para protección contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas
- TR-3802E: Filtro de partículas (P) para protección contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas + nivel molesto de vapores orgánicos (concentraciones por debajo del límite de exposición ocupacional)
- TR-3822E: Filtro de partículas (P) para protección contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas + nivel molesto de gases ácidos (concentraciones por debajo del límite de exposición ocupacional). Protección contra el fluoruro de hidrógeno hasta 10 veces el valor límite ambiental

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100018861	TR3822E	3M™ Versaflo™ Filtro de gas ácido, niveles de partículas y niveles molestos para equipos de respiración motorizados TR-3822E	5	Unidad
7100266123	TR3712EN	3M™ Versaflo™ Filtro de partículas para equipos de respiración motorizados TR-3712E	5	Unidad
7100018809	TR3802E	3M™ Versaflo™ Filtro para partículas y vapor orgánico molestos para equipos de respiración motorizados TR-3802E	5	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Versaflo™ Equipos de respiración motorizados serie TR-600

La unidad turbo de aire motorizada 3M™ Versaflo™ TR-602E tiene tres velocidades de caudal seleccionables y alarmas visuales, vibratorias y audibles que le muestran si la batería y el caudal de aire están bajos. La unidad también cuenta con indicadores de carga de la batería, caudal de aire y estado de carga del filtro de partículas. Nuestra unidad turbo de aire motorizada se puede sumergir temporalmente en agua cuando se utiliza el kit adecuado para facilitar la limpieza. La unidad también tiene una selección de baterías; estándar y de alta capacidad y una selección de tipos de cinturones; fácil limpieza o alta durabilidad.



- Combina con otros componentes de la gama 3M™ Versaflo™ para formar un sistema completo.
- Tres tasas de caudal seleccionables (185 l/min, 205 l/min o 225 l/min) para máxima comodidad con un caudal de aire constante
- Las alarmas de advertencia visuales, vibratorias y audibles le muestran si la batería y el caudal de aire están bajos

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100259576	TR602E	3M™ Versaflo™ Equipo de respiración motorizado TR-602E	1	Unidad

Focus

3M™ Versaflo™ Kits básicos para equipos de respiración motorizados serie TR-600

El kit básico para unidades turbo de aire motorizadas 3M™ Versaflo™ TR-619E es nuestro kit listo para usar para la protección respiratoria contra partículas, gases y vapores. Viene con todo lo que necesita para empezar, incluyendo el filtro de la unidad turbo de aire motorizada TR-602E, filtro A2P, cubierta del filtro, prefiltros, parachispas, cinturón fácil de limpiar, batería de alta capacidad, kit cargador de una sola batería, tubo de respiración de longitud ajustable BT-30 y caudalímetro. Simplemente agregue su capucha 3M™ Versaflo™ para una protección respiratoria completa.



- Kit básico sencillo con todos los componentes necesarios para empezar a utilizar el equipo. Simplemente agregue la capucha necesaria.
- Protección respiratoria versátil y fácil de usar contra polvos, neblinas, humos y vapores orgánicos.
- EL kit incluye unidad turbo de aire motorizada TR-602E, filtro A2P, cubierta del filtro, prefiltros, parachispas, cinturón fácil de limpiar, batería de alta capacidad, kit cargador de una sola batería, tubo de respiración de longitud ajustable BT-30 y caudalímetro.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100053532	TR619E	3M™ Versaflo™ Kit básico de equipo de respiración motorizado TR-619E	1	Unidad

Protección respiratoria

Focus

3M™ Versaflo™ Kits listos para usar de equipos de respiración motorizados serie TR-600

Para una manera sencilla y práctica de comprar equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600, elija los kits listos para usar 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600.



Ya sea que esté trabajando en aplicaciones de la industria pesada o entornos de atención médica o requiera una solución fácil de limpiar, los kits listos para usar 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600 están diseñados para entornos con riesgos de partículas, gases y vapores. Cada uno de estos kits viene equipado con todo lo que su equipo necesita para comenzar, incluido un visor, casco o capucha 3M Versaflo™.

- TR-600E-ECK: Para uso allí donde sea importante la fácil limpieza del equipo de respiración motorizado.
- TR-600E-HKL: Para uso en operaciones de atención médica.
- TR-600E-HIK: Para uso en aplicaciones industriales de uso intensivo.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100258808	TR600EECK	3M™ Versaflo™ Kit listo para usar fácil de limpiar de equipo de respiración motorizado TR-600E ECK	1	Unidad
7100258810	TR600EHKL	3M™ Versaflo™ Kit listo para usar para atención médica de equipo de respiración motorizado TR-600E HKL	1	Unidad
7100258809	TR600EHIK	3M™ Versaflo™ Kit listo para usar para la industria pesada de equipo de respiración motorizado TR-600E HIK	1	Unidad

Focus

3M™ Versaflo™ Kits básicos de equipo de respiración motorizado con seguridad intrínseca, serie TR-800

El kit básico de equipo de respiración motorizado con seguridad intrínseca 3M™ Versaflo™ TR-819E es nuestro práctico kit con aprobación para requisitos de zona 0, que puede resultar adecuado para zonas en las que se esperan atmósferas potencialmente explosivas y permanentes dentro de las operaciones normales. Listo para usar y con todo lo necesario para empezar. El kit TR-819E está aprobado para el uso en una amplia variedad de unidades de cabeza flexibles Versaflo™ de la serie S y unidades de cabeza rígidas de la serie M, y cuenta con certificación ATEX y marcado CE.



- Kit práctico y listo para usar
- Aprobado para el uso en una amplia variedad de unidades de cabeza flexibles Versaflo™ de la serie S y unidades de cabeza rígidas de la serie M
- Incluye una batería de ion litio recargable de capacidad estándar

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100169180	TR819	3M™ Versaflo™ Kit básico de motoventilador con seguridad intrínseca TR-819E	1	Unidad

Protección respiratoria

Focus

3M™ Versaflo™ Kits listos para usar de equipos de respiración motorizados con seguridad intrínseca serie TR-800

Para comprar un equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo™ de seguridad intrínseca, elija los kits listos para usar de equipos de respiración motorizados con seguridad intrínseca 3M™ Versaflo™ de la serie TR-800. Ya sea que esté mezclando y granulando compuestos en una instalación farmacéutica, trabajando con gases combustibles en la industria del petróleo y el gas o trabajando en aplicaciones de pintura y recubrimiento, los kits listos para usar de equipos de respiración motorizados con seguridad intrínseca Versaflo™ de 3M™ de la serie TR-800 se han fabricado para entornos donde el equipamiento de seguridad intrínseca (IS) es esencial. Cada uno de estos kits viene equipado con todo lo que su equipo necesita para comenzar.



- Compatible con filtros de partículas o cartuchos combinados de gases y vapores para protección en distintos entornos
- La batería incluye un parachoques para absorber impactos; la conexión mecánica de la batería ayuda a evitar que se extraiga durante el uso
- Se adapta a su velocidad: los distintos tipos de caudal de aire permiten ajustarlo a sus necesidades

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100233732	TR800EPSK	3M™ Versaflo™ Kit de pulverización de pintura de equipo de respiración motorizado de seguridad intrínseca TR-800E PSK	1	Unidad
7100233763	TR800EECK	3M™ Versaflo™ Kit fácil de limpiar de equipo de respiración motorizado de seguridad intrínseca TR-800E ECK	1	Unidad
7100233766	TR800EHIK	3M™ Versaflo™ Kit para la industria pesada de equipo de respiración motorizado de seguridad intrínseca TR-800E HIK	1	Unidad

Filtros para equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ series TR-600 y TR-800

Los filtros para equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de las series TR-600 y TR-800 son nuestra gama de filtros para usar con los equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de las series TR-600 y TR-800 y un casco, capucha o pieza facial homologada de 3M™. Los filtros están disponibles en una variedad de opciones que cubren riesgos de partículas solamente, o para riesgos de la combinación de gas, vapor y partículas.



- Diseñado para usar con los equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de las series TR-600 y TR-800
- TR-6710E: Filtro de partículas (P) para protección contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas.
- TR-6820E: Filtro de partículas (P) para protección contra polvos, neblinas, humos y otros peligros de partículas + nivel molesto de gases ácidos (concentraciones por debajo del límite de exposición ocupacional). Protección contra el fluoruro de hidrógeno hasta 10 veces el valor límite ambiental.
- TR-6110E - A1P: Para protección contra vapores orgánicos, polvos, neblinas, humos y partículas.
- TR-6130E - ABE1P: Para protección contra vapores orgánicos, vapores inorgánicos, gases ácidos, polvos, neblinas, humos y partículas.
- TR-6310E - A2P: Para protección contra vapores orgánicos, polvos, neblinas, humos y partículas.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100020999	TR6580E	3M™ Versaflo™ Filtro ABE2K1HgP para equipos de respiración motorizados TR-6580E	5	Unidad
7100020971	TR6710E	3M™ Versaflo™ Filtro de partículas para equipos de respiración motorizados TR-6710E	5	Unidad
7100020996	TR6110E	3M™ Versaflo™ Filtro para equipos de respiración motorizados A1P TR-6110E	5	Unidad
7100020998	TR6310E	3M™ Versaflo™ Filtro para equipos de respiración motorizados A2P TR-6310E	5	Unidad
7100020997	TR6130E	3M™ Versaflo™ Filtro para equipos de respiración motorizados ABE1P TR-6130E	1	Unidad
7100020995	TR6820E	3M™ Versaflo™ Filtro para partículas y olores molestos para equipos de respiración motorizados TR-6820E	5	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Equipo de respiración motorizado serie PF-600E+

El kit de inicio del equipo de respiración motorizado 3M™ serie PF-600E+ es duradero, está diseñado para entornos de uso intensivo y tiene un precio asequible.

- Sistema de equipo de respiración motorizado duradero y económico
- Compatible con filtros 3M™ DT y unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ específicas
- La característica de monitorización automática verifica que la unidad esté funcionando según lo diseñado, advierte al usuario si la batería se va a agotar y compensa los cambios en la resistencia del filtro (es decir, cuando el filtro se va saturando de partículas).



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100293325	PF-602E+	3M™ Equipo de respiración motorizado, PF-602E+	1	Unidad
7100299964	PF619E	Kit de inicio para equipo de respiración motorizado 3M™ PF-619E	1	Unidad

3M™ Kit listo para usar de equipo de respiración motorizado PF-600E+

Los kits listos para usar de equipo de respiración motorizado serie PF-600E+ de 3M™ son una forma práctica y económica de comprar equipos de respiración motorizados. Los kits listos para usar incluyen equipo motorizado, pantalla facial, batería, cargador y cinturón.

- Sistema de equipo de respiración motorizado duradero y económico
- Los kits listos para usar incluyen una unidad turbo 3M™ PF-602E+, unidad de cabeza o pantalla facial, filtros de partículas, cargador y banda
- Compatible con filtros 3M™ DT y unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ específicas



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100290789	PF-600E+ LIK	3M™ Kit listo para usar en industria ligera de equipo de respiración motorizado, PF-600E+ LIK	1	Unidad

3M™ Equipo de respiración motorizado serie PF-600-ASB

El sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PF-600-ASB es duradero y está diseñado para entornos de uso intensivo, incluso en aplicaciones de asbesto.

- Equipo de respiración motorizado diseñado para aplicaciones de eliminación de asbesto
- Compatible con las máscaras reutilizables 3M™ FF-300 y FF-600
- El turbo PF-602E-ASB también está homologado con la gama de cascos holgados 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300.



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100293324	PF-602E-ASB	Equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E-ASB, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	Kit de asbesto de sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600E-ASB-FF-302	1	Unidad
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	Kit de asbesto de sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600E-ASB-FF-601	1	Unidad
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	Kit de asbesto de sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600E-ASB-FF-602	1	Unidad
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	Kit de asbesto de sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600E-ASB-FF-603	1	Unidad
7100293330	PF-619E-ASB	Kit de inicio del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-619E-ASB, 1 unidad/caja	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Equipo de respiración motorizado serie PV-300

Sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PV-300 es un kit de sistema de equipo de respiración motorizado duradero que cuenta con un motor de montaje frontal para su uso en entornos de trabajo de uso intensivo, incluidas las aplicaciones de asbesto. Este kit incluye un sistema de máscara PV-300E con mascarilla completa, unidad de motor, filtro, batería y banda.



- Equipo de respiración motorizado diseñado para aplicaciones de eliminación de asbesto
- Cuenta con un motor montado en la máscara y una batería montada en la cintura.
- Clasificación IP 54 con filtro instalado en el puerto del filtro, adecuada para la limpieza mediante ducha/rociado de agua

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265026	PV-300E-L	Kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PV-300E-L, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100265033	PV-300E-M	Kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PV-300E-M, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100265016	PV-300E-S	Kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PV-300E-S, 1 unidad/caja	1	Unidad

Protección respiratoria

Equipos de respiración con suministro de aire

3M™ Filtros con suministro de aire serie V-500

Filtros de repuesto para el regulador de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500 con juntas tóricas.



- Filtro de olores de repuesto y juntas tóricas
- Diseñado para usar con el sistema de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E
- El filtro ayuda a eliminar los olores residuales en la línea de suministro de aire

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000042672	0230551P	3M™ Filtro de olores para FLOWSTREAM con arandelas toroidales "O" y V-500	1	Pack

3M™ Sistema de suministro de aire serie S200+

El sistema de suministro de aire 3M™ Versaflo™ S-200+ es nuestro sistema de suministro de aire que brinda protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, así como peligros combinados cuando se usa con una máscara de 3M homologada.



- Para usar con la máscara completa de la serie 6000 de 3M™ y la media máscara de la serie 7500 de 3M™
- Ofrece protección contra partículas como polvo fino, aerosoles, pintura en aerosol o vapores metálicos, gases y vapores, así como peligros combinados
- El sistema proporciona un caudal constante de aire hacia la cara para la máxima comodidad del usuario

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000144498	S200+	3M™ Equipo de respiración con suministro de aire S-200+	1	Unidad

3M™ Scott™ RAS Asbestos Equipo de respiración de línea de aire

El equipo respiratorio de línea de aire 3M™ Scott™ RAS (Respiratory Airline Supply, suministro respiratorio de línea de aire) Asbestos es un equipo de presión positiva que ofrece los mayores niveles de protección respiratoria. El equipo RAS Asbestos es ideal para zonas con altos niveles de contaminación.



- Desarrollado para satisfacer las necesidades del sector de la eliminación y el decapado de asbesto
- Ideal para zonas con altos niveles de contaminación
- El nivel más alto de protección respiratoria con un factor de protección asignado de 2000

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265238	RAS-ASB	3M™ Conjunto de bandolera para máscara con suministro de aire RAS-ASB, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100265060	RAS-930-L	3M™ Máscara completa RAS-930-L para RAS-ASB, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265048	RAS-930-S	3M™ Máscara completa RAS-930-S para RAS-ASB, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265036	RAS-931-L	3M™ Máscara completa RAS-931-L para RAS-ASB, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265028	RAS-931-M	3M™ Máscara completa RAS-931-M para RAS-ASB, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265049	RAS-931-S	3M™ Máscara completa RAS-931-S para RAS-ASB, 4 unidades/caja	4	Unidad
7100265034	RAS-ASB-M	Kit de asbesto de sistema de máscara con suministro de aire de 3M™ RAS-ASB-M, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100265035	RAS-ASB-S	Kit de asbesto de sistema de máscara con suministro de aire de 3M™ RAS-ASB-S, 1 unidad/caja	1	Unidad

Protección respiratoria

Capuchas y arneses de cabeza

3M™ Versaflo™ Pantallas faciales serie M-200

Las pantallas faciales 3M™ Versaflo™ de la serie M-200 consisten en pantallas faciales ligeras, compactas y equilibradas que ofrecen protección integral para una serie de peligros respiratorios, para la cabeza, oculares, faciales y auditivos (cuando se usan con protección auditiva opcional). Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Protección integrada de alta versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, faciales, auditivos y para la cabeza
- Pantalla facial ligera, compacta y bien equilibrada con una selección de piezas de sellado facial que incluyen una pieza de sellado facial cómoda o una pieza de sellado facial de poliéster ignífugo
- Suspensión totalmente ajustable que incluye arnés de tela para un ajuste y distribución del peso correctos



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100258667	M-206	3M™ Versaflo™ Pantalla facial con pieza de sellado facial Comfort M-206	1	Unidad
7100256071	M-207	3M™ Versaflo™ Pantalla facial con pieza de sellado facial de poliéster ignífuga M-207	1	Unidad

Focus

3M™ Versaflo™ Cascos serie M-300

Los cascos 3M™ Versaflo™ de la serie M-300 son cascos ligeros, compactos y bien equilibrados que pueden ofrecer protección integrada contra diversos peligros respiratorios, para la cabeza, oculares, faciales y auditivos, lo que los hace adecuados para su uso en obras de construcción. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Protección integrada de alta versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, oculares y faciales (impacto de energía media según la norma EN166), para la cabeza (EN397) y auditivos
- Casco ligero, compacto y bien equilibrado que proporciona protección para la cabeza aprobada según la norma EN397
- Suspensión totalmente ajustable que incluye arnés de tela para un ajuste y distribución del peso óptimos



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100257937	M306	3M™ Versaflo™ Casco con pieza de sellado facial Comfort M-306	1	Unidad
7100257936	M307	3M™ Versaflo™ Casco con pieza de sellado facial ignífuga M-307	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Cascos con velo serie M-400

Los cascos 3M™ Versaflo™ con velo de la serie M-400 pueden ofrecer una protección integrada frente a diversos peligros respiratorios, para la cabeza, los ojos, la cara y auditivos, con cobertura adicional para el cuello y los hombros. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Las opciones de velos incluyen nailon para aplicaciones de construcción e industria pesada o poliaramida ignífuga para aplicaciones con partículas calientes
- Protección versátil contra una amplia variedad de peligros respiratorios, oculares y faciales (impacto medio según la norma EN166) y para la cabeza (EN397)
- Diseño ligero, compacto y bien equilibrado



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000104037	M406	3M™ Versaflo™ Casco con cubrehombros de alta durabilidad M-406	1	Unidad
7100258668	M407	3M™ Versaflo™ Casco con cubrehombros ignífugo M-407	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Versaflo™ Capuchas con suspensión integrada serie S-100

La capucha con suspensión integrada 3M™ Versaflo™ de la serie S-100 es nuestra capucha con suspensión de cabeza integrada para cobertura completa de la cabeza y la cara, así como con protección para los ojos y la cara. Nuestra capucha es una capucha económica y básica para protección respiratoria motorizada y de suministro de aire. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.



- Capucha de uso general básica para protección respiratoria motorizada y de suministro de aire.
- La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza y la cara.
- Ofrece protección para la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000000142	S133L	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada, grande, S-133L	1	Unidad
7000044300	S133S	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada, pequeña, S-133S	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Capuchas con suspensión integrada y alta durabilidad serie S-300

La capucha de alta durabilidad 3M™ Versaflo™ de la serie S-300 es nuestra capucha de alta durabilidad con una suspensión de cabeza integrada para una cobertura total de la cabeza y la cara, así como protección para los ojos y la cara. Nuestra capucha está fabricada con un tejido suave, silencioso y de bajo desprendimiento de fibras para altos niveles de confort. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de máscaras con suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.



- La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza y la cara.
- Protege la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
- Fabricada con tela duradera, suave y de bajo desprendimiento de fibras para la comodidad del usuario.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000000144	S333LG	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada y alta durabilidad, grande, S-333LG	1	Unidad
7000044301	S333SG	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada y alta durabilidad, pequeña, S-333SG	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Capuchas con suspensión integrada serie S-400

La capucha de suspensión integrada 3M™ Versaflo™ de la serie 400 es nuestra capucha protectora con suspensión integrada para la cabeza que proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y los hombros, así como protección para los ojos y la cara contra salpicaduras de líquidos y polvo y partículas aéreas de baja energía. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.



- La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y los hombros
- Protege la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
- Adecuada para aplicaciones en las que sea necesario cambiar la totalidad de la capucha con frecuencia o en las que se manche menos el tejido exterior.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000000145	S433L	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada, grande, S-433L	1	Unidad
7100015401	S433L5	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada, grande, S-433L-5	5	Unidad
7000044302	S433S	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada, pequeña, S-433S	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Versaflo™ Capuchas con suspensión integrada serie S-500

La capucha de alta durabilidad 3M™ serie S-500 con arnés integrado y pieza de ajuste facial es similar a la serie S-400, pero lleva un tejido más resistente, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras que se adapta cómodamente al usuario.

- La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y los hombros
- Protege la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
- Fabricada con tela duradera, suave y de bajo desprendimiento de fibras para la comodidad del usuario.



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000000147	S533L	3M™ Serie S S-533L Capucha de alta durabilidad	1	Unidad
7100011287	S533S	3M™ Serie S S-533S Capucha de alta durabilidad	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Capuchas premium con suspensión reutilizable serie S-600

Las capuchas premium 3M™ Versaflo™ con suspensión reutilizable de la serie S-600 ofrecen una cobertura combinada de cabeza, cabello, cuello y hombros. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Proporciona cobertura para la cabeza, el cabello, el cuello y los hombros.
- Protege los ojos y la cara contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
- Tejido de la capucha: 2 capas de polipropileno de hilado directo/película laminada



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000000149	S60510	3M™ Versaflo™ Capucha de repuesto premium S-655 con cubrehombros interior S-605	10	Pack
7000000151	S60710	3M™ Versaflo™ Capucha de repuesto premium S-657 con cubrehombros interior S-607	10	Pack
7100079871	S657	3M™ Versaflo™ Capucha de repuesto premium con cubrehombros doble S-657	1	Unidad
7100079870	S655	3M™ Versaflo™ Capucha de repuesto premium con cuello interior S-655	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Capuchas para pintores serie S-700

Las capuchas para pintores 3M™ Versaflo™ de la serie S-700 ofrecen cobertura combinada para la cabeza, el cabello, el cuello y los hombros con un tejido diseñado para ayudar a capturar el exceso de pulverización. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Diseñada para ayudar a capturar el exceso de pulverización y minimizar la posibilidad de que la pintura se desprenda sobre la pieza de trabajo
- La cubierta interior minimiza el riesgo de que la pintura entre en contacto con la piel o la ropa
- La suspensión de cabeza interna premium y reutilizable puede ser una solución económica para entornos con elevados índices de eliminación



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100079872	S757	3M™ Versaflo™ Capucha para pintores S-757	1	Unidad
7000027992	S70710	3M™ Versaflo™ Capucha para pintores S-757 con cubrehombros interior S-707	10	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Versaflo™ Capuchas premium con suspensión reutilizable y costuras selladas serie S-800

La capucha premium 3M™ Versaflo™ con suspensión reutilizable y costuras selladas de la serie S-800 es nuestra capucha desarrollada específicamente para entornos con salpicaduras de productos químicos líquidos. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Capucha reemplazable diseñada para entornos donde se producen salpicaduras de productos químicos líquidos
- Protege los ojos y la cara contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
- Fabricada con tejido resistente a productos químicos con costuras selladas



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100079873	S805E5	3M™ Versaflo™ Capucha de repuesto premium con costuras selladas y collar interior S-805-5	5	Unidad

3M™ Versaflo™ Capuchas premium con suspensión reutilizable y costuras selladas serie S-800

La capucha premium 3M™ Versaflo™ con suspensión reutilizable y costuras selladas de la serie S-800 es nuestra capucha desarrollada específicamente para entornos con salpicaduras de productos químicos líquidos. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

- Capucha reemplazable diseñada para entornos donde se producen salpicaduras de productos químicos líquidos
- Protege los ojos y la cara contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
- Fabricada con tejido resistente a productos químicos con costuras selladas



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100079874	S855E	3M™ Versaflo™ Capucha premium con costuras selladas, talla única, S-855E	1	Unidad

3M™ Capuchas de sistemas de equipo de respiración motorizado

La capucha con casco interior 3M™ FH-51 es una unidad de cabeza holgada y duradera homologada con el sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E que combina protección respiratoria, de cabeza, cara y ojos. La capucha está diseñada para su uso en entornos de salpicaduras de productos químicos líquidos e incorpora un casco que la hace especialmente adecuada para entornos industriales exigentes.

- Capucha holgada con casco integrado
- Adecuada para entornos industriales exigentes
- Capucha diseñada para su uso en entornos de salpicaduras de productos químicos líquidos



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265226	FH-51	Capucha con casco interior 3M™ FH-51, 1 unidad/caja	1	Unidad

Protección respiratoria

Piezas y accesorios para equipo de suministro de aire

3M™ Baterías de equipo de respiración motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100150925	TR830	3M™ Versaflo™ Batería TR-830/94243(AAD), seguridad intrínseca para PAPR TR-800	1	Unidad
7100005643	TR332	3M™ Versaflo™ TR-332 Batería de alta capacidad	1	Unidad
7000144501	TR630	3M™ Versaflo™ TR-630 Batería estándar	1	Unidad
7000144502	TR632	3M™ Versaflo™ TR-632 Batería de alta capacidad	1	Unidad
7100265192	PV-330	Batería 3M™ PV-330 para equipo de respiración motorizado PV-300E, 1 unidad/caja	1	Unidad

3M™ Cargadores de baterías para equipos de respiración motorizados

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100236843	PF641E	3M™ Cargador de batería para batería PF-630, PF-641E	1	Unidad
7000103966	TR341E	3M™ TR-341E Cargador de batería individual	1	Caja
7100010253	TR344E	3M™ TR-344E Cargador múltiple para 4 baterías EU	1	Unidad
7000144503	TR640	3M™ Versaflo™ Cuna de carga de baterías, TR-6403M™ Versaflo™ Cuna de carga de baterías, TR-640	1	Unidad
7000144505	TR644E	3M™ Versaflo™ Kit Cargador de baterías, Cuatro estaciones, Europeo, TR-644E3M™ Versaflo™ Kit Cargador de baterías, Cuatro estaciones, Europeo, TR-644E	1	Unidad
7000103971	TR340	3M™ Versaflo™ TR-340 Soporte para cargador de batería	1	Unidad
7000144504	TR641E	3M™ Versaflo™ TR-641E cargador individual de baterías	1	Unidad
7100264730	PV-341	Cargador de batería 3M™ PV-341 para equipo de respiración motorizado PV-300E, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100036882	833706	Cargador de batería para equipo de respiración motorizado 3M™ para Adflo™, 6 estaciones, Unión Europea, 833706	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Cinturones y conjuntos de cinturones para equipos de respiración motorizados

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000044238	3010062P	3M™ 301-00-62P Cinturón	5	Unidad
7000042675	5301253P	3M™ 530-12-53P Conector rápido para unidad de cintura CEJN 342 1/4" BSP rosca macho	1	Pack
7100236838	SS626	3M™ Cinturón acolchado SS-626 para equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E+, SS-626	4	Unidad
7100222674	PV4006	3M™ TR-627 Cinturón de fácil limpieza	1	Unidad
7100222675	TR-626	3M™ Versaflo™ Cinturón de alta durabilidad, Cuero, TR-6263M™ Versaflo™ Cinturón de alta durabilidad, Cuero, TR-626	1	Unidad
7000103972	TR326	3M™ Versaflo™ Cinturón de cuero TR-326	1	Caja
7000103973	TR327	3M™ Versaflo™ Cinturón de limpieza fácil TR-327	1	Unidad
7100006958	TR325	3M™ Versaflo™ Cinturón estándar TR-325	1	Pack
7100055314	835000	Cinturón de equipo de respiración motorizado 3M™ para Adflo™, cuero, 835000	1	Unidad
7100236811	SS625	Cinturón estándar de 3M™ para los equipos de respiración motorizados 3M™ PF-602E+ y PF-602E-ASB, SS-625	1	Unidad
7100265218	SC-327	Correa de fácil limpieza 3M™ SC-327 para equipos de respiración motorizados PF-602E-ASB y PV-300E, 1 unidad/caja	5	Unidad

3M™ Respirador de aire motorizado y correas para los hombros

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000044317	0222510P	3M™ TR-329 Tirantes	1	Par
7000044425	835020	Tirantes del equipo de respiración motorizado 3M™ para Adflo™, 835020	10	Kit

3M™ Arnese para mochila con respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100300071	TR-927	3M™ Arnese para mochila con respirador de aire motorizado	1	Unidad

3M™ Ampliación de cinturón para equipo de respiración motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100135289	TR627X	3M™ Extensor de cinturón para TR-627X, Easy Clean	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Adaptadores de mochila para respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100035843	TR655	3M™ Versaflo™ Adaptador de mochila, TR-655	1	Unidad

3M™ Cubiertas de filtro de respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100237883	SS6607	3M™ Cubierta de filtro SS-6607	10	Unidad
7100021248	TR6100FC	3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro TR-6100FC	1	Unidad
7100021252	TR6500FC	3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro TR-6500FC	1	Unidad
7100021336	TR6300FC	3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro, TR-6300FC3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro, TR-6300FC	1	Unidad
7100021247	TR6800FC	3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro, TR-6800FC3M™ Versaflo™ Cubierta de Filtro, TR-6800FC	1	Unidad
7100099577	TR371+	3M™ Versaflo™ Cubierta de filtro, TR-371+	1	Bolsa
7100021251	TR6700FC	3M™ Versaflo™ Cubierta de filtro, TR-6700FC	1	Unidad
7100080252	838031	Cubierta de filtro de equipo de respiración motorizado 3M™ para Adflo™, negro, 838031	1	Cartón

3M™ Versaflo™ Parachispas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000103970	TR362E	3M™ Versaflo™ Parachispas TR-362	1	Unidad
7100035845	TR662	3M™ Versaflo™ Parachispas, TR-6623M™ Versaflo™ Parachispas, TR-662	2	Unidad

3M™ Prefiltros de respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100236854	SS6600	3M™ Prefiltro SS-6600	100	Unidad
7100237884	SS6602	3M™ Soporte de prefiltro SS-6602	10	Unidad
7100021255	TR6600	3M™ Versaflo™ Prefiltro, TR-6600	50	Unidad
7000059880	TR3600	3M™ Versaflo™ TR-3600 Filtro de partículas	10	Pack
7100236853	SS6601	Prefiltro y soporte de prefiltro 3M™ SS-6601	5	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Tubos de respiración con suministro eléctrico y de aire

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000144499	S222	3M™ S-222 Tubo de respiración	1	Unidad
7000000159	BT20L	3M™ Versaflo™ BT-20L Tubo de respiración	1	Unidad
7000000158	BT20S	3M™ Versaflo™ BT-20S Tubo de respiración	1	Unidad
7100006955	BT30	3M™ Versaflo™ BT-30 Tubo de respiración	1	Unidad
7100189372	BT-64	3M™ Versaflo™ BT-63 Tubo de respiración de ajuste ceñido y longitud ajustable	1	Unidad
7100189597	BT-64	3M™ Versaflo™ BT-64 Tubo de respiración de ajuste ceñido y uso intensivo	1	Unidad
7100218783	BT-54	3M™ Versaflo™ Tubo de respiración de ajuste ceñido BT-54	1	Unidad
7100038562	BT50	3M™ Versaflo™ Tubo de respiración de ajuste ceñido, BT-50	1	Unidad
7100069524	BT40	3M™ Versaflo™ Tubo de respiración de uso intensivo, BT-40	1	Unidad
7100265213	SC-BT-56-ASB	Tubo de respiración de uso intensivo 3M™ SC-BT-56-ASB para PF-602E-ASB, 1 unidad/caja	1	Unidad
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	Tubo de respiración de uso intensivo 3M™ SC-BT-56-ASB-L para PF-602E-ASB, 1 unidad/caja	1	Unidad

3M™ Cubierta ignífuga para tubo de respiración

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000042907	BT926	3M™ BT-926 Cubierta ignífuga para tubo de respiración	1	Unidad
7000103964	BT922	3M™ Versaflo™ BT-922 Cubierta desechable para tubo de respiración	1	Pack
7100099908	BT9274	3M™ Versaflo™ Cubierta resistente al calor radiante para tubo de respiración, BT-927	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Cubierta resistente al calor radiante

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100099853	M973	3M™ Versaflo™ Cubierta resistente al calor radiante, M-973	1	Unidad
7100099854	M975	3M™ Versaflo™ Cubierta resistente al calor radiante, M-975	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Cubiertas protectoras para equipos de respiración motorizados

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100236812	PF651	3M™ Cubierta protectora para equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E+, PF-651	5	Unidad
7100260719	TR-381	3M™ Versaflo™ Cubierta PAPR TR-381, para TR-300 PAPR, 10 unidades/estuche	10	Unidad
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ Cubierta PAPR TR-681, para TR-600/800 PAPR, 10 unidades/estuche	10	Unidad

3M™ Versaflo™ Cubierta para cabeza

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100063944	M976	3M™ Versaflo™ Cubierta para cabeza, cuello y hombros M-976	1	Unidad
7100063882	M972	3M™ Versaflo™ Protector ignífugo de la unidad de cabeza, M-972	1	Unidad

Indicadores de caudal de aire del equipo de respiración motorizado 3M™

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100293333	PF-972	3M™ Indicador de caudal de aire PF-972 para equipo de respiración motorizado PF-602E+, PF-972	1	Unidad
7100035846	TR971	3M™ Versaflo™ Indicador de caudal de aire, TR-971	1	Unidad

3M™ Lámina despegable protectora del visor

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000042683	S920L	3M™ S-920L Protector de visor talla L	40	Unidad
7000027993	S920S	3M™ S-920S Protector de visor	40	Unidad
7000000156	S922	3M™ S-922 Protector de visor gama alta	4	Bolsa
7100001829	M928	3M™ Versaflo™ Lámina despegable protectora del visor M-928	40	Unidad

3M™ Viseras y lentes de repuesto con alimentación y suministro de aire

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100063883	M927	3M™ Versaflo™ Visor de policarbonato con recubrimiento, M-927	5	Unidad
7000042917	M925	3M™ Versaflo™ Visor de policarbonato sin recubrimiento, M-925	5	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Almohadilla de confort para reducción de tallas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000044308	S957L	3M™ Almohadilla de confort para el arnés de cabeza integrado S-957L	20	Unidad
7000044309	S957S	3M™ Almohadilla de confort para el arnés de cabeza integrado S-957S	20	Unidad
7000103918	M957	3M™ M-957 Banda de sudor de confort para frente	1	Pack
7000042684	S953	3M™ S-953 Almohadilla de confort para capuchas de gama alta.	1	Unidad
7000042685	S954	3M™ S-954 Almohadilla de confort para reducción de tallas	20	Unidad
7100064142	M956	3M™ Versaflo™ Almohadilla de confort para reducción de tallas, M-956	10	Unidad

3M™ Versaflo™ Herramienta de sujeción de la batería

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100150921	TR838	3M™ Versaflo™ Herramienta de sujeción de la batería TR-838/94244(AAD) para PAPR TR-800 y batería TR-830	1	Unidad

3M™ Kit de Limpieza y Almacenamiento

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100035841	TR653	3M™ Versaflo™ Kit de Limpieza y Almacenamiento, TR-6533M™ Versaflo™ Kit de Limpieza y Almacenamiento, TR-653	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Cubrevisor

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100099909	M967	3M™ Versaflo™ Cubrevisor, dorado, tono 5, IR, M-967	1	Unidad

3M™ Versaflo™ Sistemas de suministro de aire serie V

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100005806	V500E	3M™ Versaflo™ Sistema de suministro de aire, regulador de aire V-500E	1	Unidad
7000103979	V200E	3M™ Versaflo™ Sistema de suministro de aire, regulador de calentamiento de aire V-200E	1	Unidad
7000103980	V100E	3M™ Versaflo™ Sistema de suministro de aire, regulador de enfriamiento de aire V-100E	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Manguera de suministro de aire estándar

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000042676	3080030P	3M™ 308-00-30P Manguera de suministro de aire estándar de 10 m	1	Unidad
7000042677	3080031P	3M™ 308-00-31P Manguera de suministro de aire estándar de 30 m	1	Unidad
7000042678	3080040P	3M™ 308-00-40P Manguera ligera en espiral de 7,5 m.	1	Unidad
7000044242	3080072P	3M™ 308-00-72P Manguera de suministro de aire estándar de 10 m. antiestática y de altas temperaturas	1	Unidad

3M™ Tapones de ducha para equipo de respiración motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000044241	5301252P	3M™ 530-12-52P Conector Rectus 25 1/4" BSP rosca macho	3	Unidad
7000042673	5301281P	3M™ 530-12-81P Conectores rápidos CEJN 342 3/8" BSP	1	Pack
7000042674	5301282P	3M™ 530-12-82P Juego de conexión rápida Rectus 25 3/8" BSP	1	Pack
7100237055	PF653	3M™ Tapones de ducha para equipos de respiración motorizados 3M™ PF-600E+ y PF-600E-ASB, PF-653	5	Unidad

3M™ Manguera auxiliar de suministro de aire

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000088331	C231	3M™ C-231 Manguera auxiliar de suministro de aire	1	Kit

3M™ Respirador de aire motorizado anillo de ajuste de caudal

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000000157	S955	3M™ S-955 Anillo de ajuste de caudal.	1	Pack

3M™ Bandolera de limpieza fácil para RAS-ASB

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100265050	RAS- 327	3M™ Bandolera de limpieza fácil RAS-327 para RAS-ASB, 1 unidad/caja	1	Unidad

Protección respiratoria

3M™ Kit de asbesto para sistema de máscara con suministro de aire

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Kit de asbesto de sistema de máscara con suministro de aire de RAS-ASB-L, 1 unidad/caja	1	Unidad

3M™ Collares de cabeza con respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100137832	M444	3M™ Versaflo™ Cuello interior, M-444	1	Unidad

3M™ Suspensiones de cabeza con respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100063895	M350450	3M™ Versaflo™ Arnés para casco M-350	1	Unidad
7100063886	M150	3M™ Versaflo™ Suspensión para la cabeza, M-150	1	Unidad

3M™ Cubrehombros para trabajos pesados

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100137850	M447N	3M™ Versaflo™ Cubrehombros ignífugo, M-447	1	Unidad
7100137905	M448N	3M™ Versaflo™ Cubrehombros para trabajos pesados, M-448	1	Unidad

3M™ Sellos faciales de aire con suministro eléctrico

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100137903	M937N	3M™ Versaflo™ Pieza de ajuste facial ignífuga, M-937	5	Unidad
7100137904	M936	3M™ Versaflo™ Pieza de ajuste facial, confortable, M-936	5	Unidad
7100064141	M935	3M™ Versaflo™ Pieza de ajuste facial, estándar, M-935	5	Unidad

3M™ Kits de silenciador de respirador de aire motorizado

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000104061	0230635P	3M™ V-200E Kit amortiguador (023-06-35P)	1	Kit

Protección respiratoria

3M™ Válvula de sobreflujo

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000088345	C340	3M™ C-340 Válvula de sobreflujo	1	Par


3M™ Versaflo™ Sistema de suministro de aire, regulador de aire

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100024108	S212	3M™ Versaflo™ Sistema de suministro de aire, regulador de aire S-212	1	Unidad

Piezas faciales y filtros para gases, vapores y partículas

Máscaras 3M Serie 6000


Piezas de repuesto para
Media Máscara 3M 6100, 6200 y 6300



Piezas faciales y filtros para gases, vapores y partículas

Máscaras 3M Serie 6500


Piezas de repuesto para
Medias Máscaras 3M 6501, 6502 y 6503




Máscaras 3M Serie 7501

Despiece de Media Máscara 3M 7501, 7502 y 7503

7581
Arnés de sujeción



7582
Válvula de inhalación



7586
Conector de
bayoneta




Piezas faciales y filtros para gases, vapores y partículas

Máscara completa 3M Serie 6000




Despiece de Máscara Completa 3M Serie 6000: 6700S, 6800S y 6900S



Piezas faciales y filtros para gases, vapores y partículas

Máscara completa 3M Serie 7000

Despiece de Máscara Completa 3M 7907S




Equipos motorizados y de suministro de aire


Equipos de suministro de aire comprimido 3M Serie 200+

Equipos de suministro de aire comprimido 3M Serie 200+

- S-212 Regulador de caudal de aire
- S-222 Tubo de respiración
- 308-00-30P Manguera de conexión 10 m Estándar
- 308-00-31P Manguera de conexión 30 m Estándar
- 308-00-35P Manguera de conexión 7,5 m Espiral
- 308-00-72P Manguera de conexión 10 m Antiestática alta temperatura
- C-340 Válvulas de sobreflujo
- Gama de máscaras (6100, 6200, 6300, 6501, 6502, 6503, 6700, 6800, 6900, 7002, 7003, 7501, 7502, 7503, 7907S)
- Gama de filtros (ver información relevante de usuario))
- 301-00-62P5 Cinturón
- FCB-01 Dispositivo de comprobación de caudal
- 530-12-81P3 Juego de conexiones
- ACU-03 Unidad de filtración Aircare para pared)
- ACU-04 Unidad de filtración Aircare para suelo



Equipos de suministro de aire comprimido 3M Serie 200



Equipos motorizados y de suministro de aire



Un correcto servicio de mantenimiento preventivo de los equipos motorizados y de suministro de aire 3M™ tiene ventajas claras:

- 🕒 Incrementa la vida útil de los equipos.
- 📈 Incrementa la productividad del usuario y el retorno de la inversión realizada en EPIs.
- 🛡️ Incrementa la confianza y la seguridad de los usuarios y departamentos de prevención.

Por todo esto, 3M ha creado el programa **“Service Partner” de Mantenimiento preventivo de Equipos Motorizados y Suministro de Aire**, para poder garantizar el rendimiento de los productos y su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.



Los distribuidores certificados como “Service Partner” han sido formados y entrenados por 3M™ para asegurar que pueden desempeñar estas funciones con total garantía.

Si quiere más información sobre el servicio, contacte con su delegado de 3M más cercano.



3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel : 917 224 075
Email : porsuseguridad@mmm.com
www.3m.com.es/seguridad

© 3M 2023. 3M es una marca comercial propiedad de 3M.
Todos los derechos reservados.