

Fibra Easy Trap

The background of the image is an abstract composition of various green polygons, ranging from light lime green to a darker forest green. These shapes are arranged in a non-repeating, geometric pattern that covers the entire frame. The text 'Fibra Easy Trap' is positioned in the upper-left quadrant, rendered in a clean, white, sans-serif typeface.

Fibra 3M™ Easy Trap



- Mopas convencionales solo mueven el polvo
- Hay que lavarlas
- Fibra 3M atrapa y retiene de 4 a 6 veces más suciedad, polvo y arena que las mopas tradicionales
- Funciona con todo tipo de suciedad
- Fácil de manejar
- Se desliza bien en entornos con humedad
- Elimina la necesidad de pasar después la mopa
- Diseñada para ser usada en superficies en horizontal o vertical
- Gran capacidad para atrapar y retener suciedad en ambientes húmedos

Fibra 3M™ Easy Trap



3M™ Easy Trap: Sistema de barrido atrapapolvo y suciedad

Sistema de barrido en seco de suelos que captura y retiene el polvo y la suciedad gracias a su fibra de usar y tirar impregnada en resina.

SAP ID	Ref. abreviada	Descripción	Unidad Venta	Mín. facturación	PVP 2022
7100104366	7448	3M™ Fibra Easy Trap (203 mm x 38,1 m, Caja de 250 piezas)	Rollo	1 rollo	79,97
7100104251	7449	3M™ Fibra Easy Trap (127 mm x 38,1 m, precorte cada 152 mm, Caja de 500 piezas)	Rollo	2 rollos caja	34,81



Fibra 3M™ Easy Trap

Mopas convencionales

- Las mopas no son agradables a la vista
- Mueve la suciedad pero no la atrapan
- No eliminan todo
- Hay que lavarlas
- Resistencia aumenta cuando están mojadas

Fibra Easy Trap

- Estéticas
- Atrapa y retiene
- Funciona con todo tipo de suciedad
- Baja Resistencia, se desliza suavemente
- Se desliza en ambientes húmedos
- Elimina la necesidad de pasar después la mopa

3M EASY TRAP

PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta	Respuesta
¿Cuánto recoge?	Fibra desechable para barrido, utiliza fibras únicas de 3M, diseñada para atrapar y retener hasta 6 veces más polvo, suciedad, arena y pelo en comparación con las mopas tradicionales y otros productos desechables.
¿Cuánto dura?	La capacidad y duración de la Fibra 3M™ Easy Trap depende de la cantidad de suciedad que haya en el suelo. Por ejemplo, en limpiezas realizadas en Hospitales, se limpian más de 800 metros cuadrados por carga (utilizando soportes de 119cm).
¿Qué es la fibra?	El proceso único de fabricación de fibra no-tejida de 3M, produce una membrana tridimensional con espacio interior con una capacidad significativa para retener polvo, suciedad, pelo y arena.
¿Recoge pelo?	Sí. Extremadamente efectivo atrapando y reteniendo una amplia variedad de partículas finas y gruesas.
¿Sigue trabajando si se moja?	Las propiedades de la fibra 3M™ Easy Trap y su fácil deslizamiento no se ven afectados por humedad en el suelo.
¿Por qué es mejor que otros sistemas?	La capacidad del Sistema 3M™ Easy Trap para atrapar y retener una gran variedad de partículas y mantener sus propiedades incluso una vez mojado
¿Puedo utilizar la Fibra con los soportes que ya tengo?	Sí. Hay un rollo de fibra 3M™ Easy Trap de 203mm de ancho, diseñado para utilizar con los soportes habituales del mercado
¿Cuál es el coste de utilización?	Las mopas 3M™ Easy Trap ofrecen mejoras significativas en rendimiento, productividad y costes, en relación a otros sistemas de barrido y mopa plana. Utilizando nuestra "Calculadora de Costes" podemos estimar el ahorro de la inversión.
¿Cómo se comporta con sal?	La fibra 3M™ Easy Trap es muy efectiva atrapando y reteniendo cristales de sal. Una vez el cristal se ha disuelto y secado, su efecto será mínimo.
¿Rayará los suelos?	No; el sistema 3M™ Easy Trap por sí mismo no raya las superficies, pero puede recoger partículas que sí rayen.
¿Deja residuos?	No; utilizándolo sobre el suelo con un soporte. La construcción única de la fibra 3M™ Easy Trap no transferirá residuos a la superficie
¿Elimina las marcas negras del suelo?	No; el sistema 3M™ Easy Trap no está diseñado para eliminar manchas ni marcas, sino para barrer y recoger polvo.
¿Puedo demostrar el producto si está frío?	El producto no funcionará igual de bien si está muy frío, mejor esperar unos minutos a que caliente la fibra, para un uso óptimo (especialmente para una demostración)